

# מדפסת XEROX® PRIMELINK®

מדפסת הצבע הבסיסית מס' 1\* בעולם  
לעבודות בנפח גדול נушתה טובה אף יותר



C9070 • C9065

**xerox**™

\*IDC WW Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker\*, רביעון שני לשנת 2019 עבור משלוחי יחידות בלבד. השוק של מדפסות צבעוניות לעבודות בנפח קטן.

# טפסdem Xerox® סימנדהמ C9065-C9070

מדפסת® Xerox® PrimeLink C9065/C9070 מודגמים מציעה את יכולות הסתגלות הגבולה ביותר בשוק. מאיכות תמונה מעולמת וIMPLEMENTATION חומרית הדפסה ועד לגימור בrama מקצועית, אוטומציה ואבטחה, המדפסת זו מותחת את הגבולות של הרמה הבסיסית.

## שירותי מגוון

מודול PrimeLink מחייב גישה אסטרטגית לאבטחה כדי להגן על הרשות ועל הפרויקטים שלנו מפני תוקפים. עזרה פעילה חזודה בשיה מתחילה בעדרת הגישה המיקיפה שלהם לאבטחה:

- מספר שכבות אבטחה שכוללות הצפנה נתונים, בקרות גישה, מחיקת דיסק אוישורי תעשייה.
- យוֹן בְּיָקָרֶת מִבְּטַח נִתְּבֵּיב בְּיָקָרֶת לְאַירְוּעַ מפתחם של המפעלים. יומנאים אלו חיוונים למנחי מערך/lמפעלי מקשימים כדי שיבלו להשתמש בהם לפתרון בעיות, ליטיבר מושבים וליבוראות אבטחה.

- הדפסה מאובטחת מחזיקה מסמכים לפני שחזור עד שתהיה מוכן לאחד אותם.

- סריקה מאובטחת כוללת הגנה באמצעות סיסמה עבוֹר מסמכי PDF ותיקות, וכן הצפנה עבוֹר סריקה לדוא"ל.

## העוצמה שבגימור

מודול PrimeLink מספקת מרחב תמרון לחומר הדפסה ואפשרויות גימור מובהקים ולא תחרות בתיקון ברמה בסיסית.

הדפס על נייר מיוחד ועל נייר במשקל כבד של עד 350 ג'./מ"ר הדפס עד 660 מ"מ (26 אינץ') עם יכולת הדפסה על גילגולנות ארכומים במיחוד (XLS) של עד 220 ג'./מ"ר. תוכול גם להדפיס הדפסות ארכומות בעלי מלא מחדר את מגש הנייר באמצעות אפשרות ארכומות הזנה בנפח גבוה.

אפשרויות הגימור הן ברמה מקצועית, כולל לניטות וקיימות במספר כמעט אינסופי. תוכול ליהנות מאפשרות שנענו מוחברת חתוכה עם בילד מלא ועד לחירוח, קמט וקיפול.



## עובד חכם יותר, לא קשה יותר

תארכי יעד צפופים הם הנורמה. עבשו אין סיבה להתפרש. הוספת PrimeLink מאפשרת לך לשדרג את הפורודוקטיביות שלך בדרכים שלא חשבת שהן אפשריות.

המדפסת, שתוכננהקדם וריבוי שימושות ושיטות פעולה, ניתנת להתקינה אישית כך שתתאים ל Sangen Integrated העבודה שלך. שרת הצלבים המשולבים EFI Color Server של Xerox® מגיע בסטנדרט של טלפון, תוכל לבחור אחד מתוך שבעה שרותי EFI או ציונגולים לקבלה יכולות נוספת וענקים יותר. ציריך רק לבחור את ההתקינה הטובה ביותר לישומים העסקיים שלך ולרמת האוטומציה ודוקן הצלבים שברצונך להשג.

למדפסת יש גם גישה אל Xerox App Gallery בצד ימין של ממשקם אל אפליקציות Box®, Microsoft® OneDrive®, וביניהן Google Drive™, Dropbox™, Microsoft Office 365, ניתן להדפס ולסrox ישירות אל הענן וממנו, לפחות זרימות עבודה וליצור אוטומציה למשימות מורכבות.

בנוסף, קישוריות מובנית להתקנים ניידים עם @PrintByXerox מאפשרת לצלות שלך לבצע את המשימה בהשם מהוץ למשרד. באמצעות תוכנה זו, מדפסת PrimeLink יכולה לקבל בצורה מובהקת שליחת הדפסות מכל התקן עם דוא"ל, ללא צורך בתוכנה נוספת.

הכל נמצא במרקח של נגיעה לחץ. אמרו 'כן' לדברים נוספים ו- Xerox® PrimeLink C9065/C9070 תעזר לך לספק את התוצרים הדורשים.

## שיפור התמונה

מחיר של מדפסת בסיסית לא אומר אפשרות תמונה בסיסית. בעדרת PrimeLink, תוכל לספק פ萊 מדדים בכל עזוזה, כל פעם.

הכול מתחילה ברזולוציה. רזולוציה של x 2400 dpi פירושה טקסט ופרטים עם חדות יותר מאשר המבבל, תמונות מלאות חיים ומעברי צבע חלקים, גס במחירות של עד 70 עמודים לדקה. שרתי EFI עם טכנולוגיות PANTONE® מוטמעות דוגמת GOE PLUS ו-PANTONE® GOE. שתקבלו את הצלבים שתמיד רציתם לקבלה.

בנוסף, שילוב של טוונר מסוג אמולסיה מצטברת (EA) של Xerox® עם טכנולוגיות המשנה נמנועה במיוחד, רישום +/-1.5 מ"מ ملفנים לאחר והתקמת איכות תמונה פשוטה (SIQA) פירושים קבלת איכות עקבית מההדפסה הראשונה ועד לאחרונה.

## אישור תעשייה לאיכות תמונה \*



Adobe PDF Print Engine, Fogra, Idealliance \* והוועג בוגרת שרת EFI אוטומטי.



### Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 מדפסת

- מזין בקיבולת גבוהה בגודל חרגן עם מגש אחד עם ארכוית לאחסון, מושך 2,000 גיליונות בגודלים 4 x 6 אינץ' / 100 x 148 מ"מ עד 350 x 488 מ"מ (עד 300 x 19.2 אינץ' / 13 x 26 ג'./מ"ר). עד 26 x 13 אינץ' / 660 x 330 מ"מ (עד 220 ג'./מ"ר).
- מגש לכידת היסט – ערימה של 500 גיליונות.
- יחידת גימור מובנה לעסקים של Xerox® – אפרות לעובדה בעՓחים קענים יותר עבור גימור והערכה, והידוק של עד 50 גיליונות לא מסופים/15 מסופים.
- יחידת גימור מובנה לעסקים עם סל יציר החיבורות של Xerox® – מציעה יכולת יצירת חיבורות.
- יחידת גימור מובנה לייצור של Xerox® – מפיקה ייור באיכות גבוהה והערכה עם מגש עליון ל-500 גיליונות נייר ומגש יחידת עירמה של 3,000 גיליונות נייר ומישר נייר מסולסל דו-ביווינו מובנה.
- יחידת גימור משופרת מובנה לייצור של Xerox® – מציעה את אותה הפונקציה כמו יחידת הגימור המובנה לייצור. משמשת לחיבור אפשרויות גימור פנימיות של צד שלישי.
- חיבור בסיסי של Xerox® – אפשרות לחיבור 2/4, 2/3 ו-4 חורים בסגנון שודדי בייחדות הגימור המובנה לייצור ויוצר החיבורות.
- יוצר חיבורת פולטרים Pro 50/35 – הפקת חיבורות באיכות הגבוהה ביותר עד 200 עמודים (עד 50 גיליונות). חיתוך שטח, קופול מרובע, קמט מסובב וחיתוך בליד.
- מהדק שימושי – מהדק עד 50 גיליונות של חומרה הדפסה במילוי של 20 ליברות / 80 ג'./מ"ה.
- סרט כריכה של Xerox® – משלב כריכה תרמית מוטבעת בסרט עם מהירות, תמורה ונוחות של Xerox® Production Ready Finisher Plus.
- GBC® eWire™ – שילוב הדפסה, חיבור, איסוף וכרככת Wire עם זולאה בפולה בתהילך משולב אחד. פועל אינטליין עם GBC® AdvancedPunch Pro פלוס המובנה לייצור של Xerox®.

**8 אביזר הוסף של Xerox:** הבנס חומרה הדפסה ריקם או שחרודפס מושך אל מסמכים שהודפסו, עם קיבולת מגש של 250 גיליונות, גודל נייר של עד 488 x 330 מ"מ (עד 13 x 19.2 אינץ')

–

350 ג'./מ"ה.

**9 GBC® AdvancedPunch Pro™:** מאפשר לך ליצור מסמכים כרכוכים בתוקן הארגון על ידי שילוב של הדפסה, חיבור ואיסוף בשלב אחד נוח לביצוע.בחר את החיבור שמתאים לצרכים שלך.

**10 קימוט וחיתוך דו-צדדי Xerox®:** חייך של 6 עד 25 מ"מ מהחלק העליון והתחתון של הדפסות או חיבורות כדי להפיק קצה שווה ושדרה עם קיפולים.民主 עם ייחדות גימור מובנת לייצור.

**11 יחידת קופול Z/Xerox®:** מפיקה קופול Z/Xerox® Kopel Z הדסתי.

**12 יוצר חיבורות ביחסית גימור מובנה לייצור Xerox®:** מבטיחה עקבות בערכות מהודקות של גירסה אחת באורכים שונים, אפשרות הידוק אחת או קופול וקיפול של 100 גיליונות. בinson, היא יוצרת חיבורות מהודקות של עד 30 גיליונות או 15 גיליונות לאחר עימוד (לא מסופים), או 120 גיליונות או 60 עמודים לאחר עימוד (מסופים).

**13 מודול חיתוך SquareFold Xerox®:** משפר את היכולות של יחידת הגימור המובנה לייצור, עם קופול לאربع של עמודי שער וחיתוך שטח לצורך הפתק חיבורות.

#### 6. אפשרויות הדפסה וגימור נוספות אינן מצלמות

- מזין בקיבולת גבוהה Xerox® One-Tray עם מגש נייר אחד – מכיל 8.5 גיליונות נייר בגודל 11 x 13 אינץ' (A4), 64-220 ג'./מ"ה.
- מדריך להזנת כרזות – אפשרות עבור מגש 5 (עקבפה)/(OHCF/MSI) שմוגבר את המהימנות בעת הזנת גיליונות ארכום במיוחד או חומרה הדפסה ב-350 ג'./מ"ה.

**1 מזין בקיבולת גבוהה בגודל חרגן עם שני מגשיים:** מושך 4,000 גיליונות בגודלים שבן 6 x 4 אינץ' / 100 x 148 מ"מ – 13 x 19.2 אינץ' / 330 x 488 מ"מ (עד 350 ג'./מ"ה). עד 26 x 13 אינץ' / 330 x 660 מ"מ (עד 220 ג'./מ"ה).

**2 תמייה בגילוינות ארכום במיוחד:** הדפס ברוחות, כרכוכים לספרים, להוחות נשנה ופריטים אחרים עד לאורך של 260 מ"מ (26 אינץ') ועד 220 ג'./מ"ר דרך מגש 5 (עקבף).


**3 לוח הAKER:** ממשק משתמש אינטואטיבי מקל על גישה לפונקציות בליליות של הדפסה, העתקה, Integrated Colour ושליחת פקס, לשרת Xerox App Server, לשומים שימושיים – Server, לישום צבע, לתכנון אבטחה ועוד.

**4 סורק משולב:** סריקות מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית במעבר אחד עד 270 הדפסות לדקה, 600 נקודות לאינץ' – בצעב וגודל של עד 11 x 17 A3. סריקה למגוון אפשרויות פלט. סריקה בכמה ייעדים כמו שלוחן העבודה, USB, תיבת דoor SMB, SFTP.

**5 מדפסת Xerox® PrimeLink C9065/C9070:** היא מדפסה, יוצרת עותקים ושולחת פקסים תוך אספקת ארכום תמונה צבעונית ומרהיבת, בפרדוקטיבות גובהה של 65 עמודים לדקה, בצעב ו-70 עמודים לדקה בשחור-לבן (C9065), או 70 עמודים בצעב ו-75 עמודים לדקה בשחור-לבן (C9070).

**6 חיבור מגשים נוספים (סטנדרטי):** כולל מגש 18 x 12 אינץ' / SRA3 ומגש 5 (עקבפה) משקל מרבי של עד 350 ג'./מ"ר וגודל גיליונות של עד 660 מ"מ / 26 אינץ'.

**7 מודול משק מישר:** ייחידת מיישר נייר מסולסל וקירור נייר מובנית משפרת את התפקיד ואות היעילות, לחברת בין מודולים של יחידת הגימור המובנה לייצור, מבטיחה גילוינות שטוחים עבות אמינות ו邏輯יות.



טספדים סגדו C9070 סגדו C9065 PrimeLink® Xerox®

בנרבויות בתקופות מאושפזיות בבריאות למינים בגאנזבורג

xerox

[לפריטים נוספים צורו אל](https://www.xerox.com/he-il/digital-printing/insights/professional-colour-printer)

© כל הזכויות שמורות 2020 Xerox Corporation. Xerox® SquareFold®, PrimeLink®, Xerox Corporation. Xerox® PrimeLink® SquareFold™ אוניברסיטאות ומוסדות מחקר למלגות מחקר