

Xerox® Versant® Familia de prese

Progresati. Automatizati. Faceți mai mult.



180 / 180 CU PACHET PENTRU PERFORMANȚĂ / 3100

xerox™

Trei prese. Trei niveluri de automatizare. Un singur standard pentru calitate, flexibilitate și rezultate.



Cu Versant[®], succesul este automat.



MAI MULTĂ AUTOMATIZARE ÎNSEAMNĂ REZULTATE MAI BUNE.

Familia de prese Xerox[®] Versant duce automatizarea dincolo de limite. Poate nu credeți, dar veți obține calitate superioară, o gamă și mai largă de suporturi de imprimare și capacități avansate, consumând mai puțin timp cu procese offline de calibrare și aliniere complicate, care necesită timp și au costuri ridicate.




MAI MULTĂ PERFORMANȚĂ

Cu volumul lunar crescut și capacitatea de a imprima între 80 și 100 de pagini pe minut pe suporturi cu greutatea de până la 350 g/m², sunteți gata să porniți, imediat. Tehnologiile Xerox[®] inovatoare – cum ar fi alinierea integrată a registrației (IRA) și registrația precisă a producției (PAR) – oferă registrație de referință, alinierea imaginii la suport și uniformitatea densității, precum și alte beneficii care cresc productivitatea prin automatizare.



CALITATE SUPERIOARĂ A IMAGINILOR

Rezoluția ultra HD uimitoare și tehnologia pe 10 biți produc de patru ori mai mulți pixeli pe pagină decât alte prese. Tonerul nostru EA, punctul scăzut de topire și tehnologia integrată Xerox[®] ConfidentColor care utilizează un spectrofotometru în linie sau ansamblul de scanare Full Width Array se reunesc pentru a oferi calitate excepțională de tip offset pentru fiecare lucrare digitală.



MAI MULTĂ FLEXIBILITATE

Cele trei prese Versant vă oferă flexibilitatea de a crea ceea ce aveți nevoie. Opțiunile de alimentare avansate vă permit să realizați cicluri de imprimare mai lungi, fără întreruperi și să creșteți perioada de funcționare. Obțineți finisare de neegalat și flexibilitate în stivuire și imprimați orice, de la plicuri la bannere și până la broșuri finisate complet. Realizați mai multe tipuri de lucrări cu finisare în linie și posibilități de tratare a marginilor, cu toate opțiunile de care aveți nevoie pentru viteză, automatizare și productivitate integrate direct. Beneficiați de simplificarea semnificativă a fluxului de lucru cu posibilități care cuprind de la copierea sau scanarea la dispozitiv până la automatizarea completă cu colecția Xerox[®] FreeFlow[®] pentru fluxuri de lucru digitale și XMPie[®].



MAI MULTE REZULTATE

Pe scurt, veți fi mai productivi și veți obține rezultate reale cu o presă Versant. Timpul de nefuncționare redus, pierderile diminuate, durata de procesare mai scurtă și capacitatea de a rula o gamă largă de aplicații de mare valoare înseamnă marje mai bune și profit mai mare. Mai multe rezultate care vă ajută să progresați, să automatizați și să faceți mai mult.

Avantajul automatizării Versant®

Indiferent dacă faceți cunoștință cu oportunitățile extinse oferite de tehnologiile de imprimare inovatoare sau dacă sunteți gata să treceți la nivelul următor cu operațiunile dumneavoastră de imprimare de succes veți progresa, veți automatiza și veți face mai mult cu Versant.

Presă Xerox® Versant 180

PROGRESAȚI.

Veți dobândi instantaneu avantajul calității și capacitatea de a crea aplicații de mare valoare. Atrageți clienți noi, creșteți profitul și construiți o reputație a excelenței cu rezultate uimitoare și precise.

AUTOMATIZAȚI.

Reduceți pierderile și maximizați perioada de funcționare cu ajustarea simplă a calității imaginii (SIQA) pentru registrație perfectă față-verso prin simpla atingere a unui buton. Alegeți dintr-o gamă largă de opțiuni de finisare în linie complet automatizate, inclusiv capacitatea de a crea broșuri finisate complet și pliere cu profil pătrat, fără intervenția operatorului.

FACEȚI MAI MULT.

Imprimați la viteze superioare pe suporturi cu greutatea între 52 și 350 g/m² și extindeți gama de tipuri de lucrări cu capacitatea de a prelucra plicuri, bannere de 26 inchi (660 mm), suporturi din poliester/sintetice, texturate, colorate și personalizate și imprimare pe suporturi cu formate diferite.



AJUSTAREA SIMPLĂ A CALITĂȚII IMAGINII (SIQA)

Cu SIQA, rezultatele perfecte se obțin automat și ușor.

- Alinierea automatizată a imaginii la suport asigură alinierea perfectă a imaginii și registrație față-verso, indiferent de dimensiunile colii sau de tipul de suport de imprimare, economisind timp și eliminând pierderile costisitoare cauzate de registrația incorectă sau de înclinarea imaginii.
- Ajustarea automatizată a transferului imaginii optimizează acoperirea cu toner pentru imprimare cu calitate de neegalat pe fiecare suport, indiferent dacă este uniform, texturat sau unic.
- Ajustarea automatizată a uniformității densității asigură acoperire cu toner constantă și uniformă pe întreaga coală, eliminând zonele estompate înainte să apară, ceea ce garantează integritatea imaginii pe întreaga pagină.



Vreau să îmbunătățesc calitatea și să produc mai multe aplicații digitale de mare valoare.

Presă Xerox® Versant® 180 cu pachetul pentru performanță

Mai multă automatizare. Mai multă performanță.

PROGRESAȚI.


Construiți-vă afacerea și țineți pasul cu cererea pe măsură ce se dezvoltă în timp cu o investiție simplă ce oferă și mai multă putere și performanță. Automatizarea mai avansată, vitezele superioare și îmbunătățirile încorporate cresc eficiența și profitul pe măsură ce afacerea dumneavoastră crește.

AUTOMATIZAȚI.

Combinăția puternică dintre comenzile proceselor și software-ul nostru Automated Color Quality Suite (ACQS) cu spectrofotometru în linie asigură administrarea complet automatizată a culorilor și cea mai înaltă calitate posibilă a imprimării. Operațiunile de calibrare sunt reduse la simplitatea apăsării unui buton.

FACEȚI MAI MULT.

Chiar și cele mai grele suporturi de imprimare nu vă vor încetini cu pachetul nostru pentru performanță. Cu tehnologia noastră de încălzire avansată și funcția ASRS (Viteză nominală pentru toate suporturile de imprimare), veți imprima cu 25% mai rapid – 80 ppm pe suporturi cu greutatea până la 350 g/m². Și, cu formatul de hârtie maxim de 26 inch (660 mm), veți câștiga și mai multă flexibilitate a aplicațiilor și capacităților de producție.



SOFTWARE-UL AUTOMATED COLOR QUALITY SUITE (ACQS) CU SPECTROFOTOMETRU ÎN LINIE

ACQS elimină variabilele din ecuația culorilor, valorificând o gamă completă de instrumente hardware și software de administrare a culorilor – printre care un spectrofotometru în linie X-Rite® (ILS) – pentru a calibra, a crea și a verifica automat profilurile de culori.

ILS reduce sarcinile manuale de întreținere a culorilor care consumă timp și erorile operatorului, asigurând calitatea optimă a imaginii la fiecare lucrare.



Doresc automatizare
îmbunătățită și
viteze de vârf,
indiferent de suportul
de imprimare.

Presa Xerox® Versant® 3100

Automatizare completă.

Productivitate crescută.

PROGRESAȚI.

Satisfaceți cele mai mari cereri de producție cu o investiție concepută pentru viitor, construită de jos în sus, pentru a satisface suplimentar necesitățile dumneavoastră, printr-o soluție de imprimare digitală de mare capacitate. Viteza, volumul lunar și tehnologiile optimizate de aliniere și calibrare, împreună cu avantajul automatizării Versant, își ating potențialul maxim în această presă revoluționară.

AUTOMATIZAȚI.

Am perfecționat atât traseul hârtiei, cât și procesele noastre integrate cu ansamblul Full Width Array (FWA), așa cum numai Xerox o poate face. Eliminarea automată a colilor și comenzile automatizate care controlează culorile în timpul funcționării înseamnă mai puține pierderi și timp de nefuncționare inexistent. Veți reduce costurile de exploatare fără a compromite calitatea, cu durate de procesare mai scurte, indiferent de tipul de hârtie sau de formatul lucrării.

FACEȚI MAI MULT.

Imprimați la viteze până la 100 ppm, pe 2 fețe, pe suporturi cu greutatea până la 350 g/m², cu acuratețea oferită de registrația precisă a producției (PAR), de +/- 0,5 mm și cu calitate constantă. Aceasta este tehnologia preselor digitale dusă dincolo de limite – și capabilă să ofere calitate și eficiență dincolo de limite – pentru operațiunile de producție cu volum mai mare pe care le doriți pentru a avansa, a automatiza și a face mai mult.



AUTOMATIZARE ȘI PERIOADĂ DE FUNCȚIONARE MAXIME CU SOLUȚIA NOASTRĂ FULL WIDTH ARRAY

Decenii întregi de know-how în materie de proiectare în cadrul Xerox au fost fructificate pentru a realiza soluția noastră Full Width Array. Un senzor în linie permite funcțiilor cheie să automatizeze complet sarcinile de configurare care consumă timp și sunt expuse la erori. Totul – de la configurarea unui suport de imprimare nou cu registrație perfectă față-verso la calibrarea preseii și crearea unui profil de suport personalizat – este simplu, integrat și rapid. Presa dumneavoastră este pregătită pentru performanțe optime înainte de lansarea lucrării, minimizând întreruperile costisitoare și maximizând performanța.



Vreau să îmi pregătesc afacerea pentru viitor cu capacitate și viteze maxime.

Creativitatea și capacitatea dumneavoastră cresc cu opțiunile Versant® de alimentare și finisare.

Realizați mai multe ca înainte în linie.

Capacitatea de a lucra la viteze de vârf pe o mare varietate de suporturi de imprimare vă ajută să satisfaceți necesitățile în schimbare ale clienților. Presele Versant lucrează cu o gamă largă de tipuri de hârtie, cu greutatea între 52 și 350 g/m², prin urmare, puteți produce o varietate impresionantă de tipuri de lucrări, de la broșuri, cataloage de înaltă calitate până la imprimare pe carton gros și imprimare de indicatoare și bannere.

IMPRIMAȚI PE HÂRTIE SPECIALĂ ȘI PE PLICURI.

Oferiți clienților dumneavoastră avantajul campaniilor directe prin poștă mai eficiente, inclusiv capacitatea de a imprima pe plicuri. Construiți un singur centru capabil să lucreze cu suporturi de imprimare speciale, cum ar fi etichetele, cărțile de vizită, broșurile lucioase, hârtia sintetică durabilă, felicitările, separatoarele, hârtia texturată, poliesterul și multe altele.


MAI MULTE OPȚIUNI. MAI MULTE TIPURI DE LUCRĂRI.

Pe măsură ce numărul de lucrări – și de tipuri de lucrări – pe care trebuie să le realizați crește, puteți beneficia pe deplin de o gamă largă de opțiuni de finisare care reduc operațiunile manuale și oferă rezultate perfecționate și profesionale.



MODULUL DE FINISARE XEROX® PRODUCTION READY FINISHER

Opțiunile de finisare robuste includ modulul nostru de finisare flexibil Production Ready Finisher, care prelucrează mai multe pagini și formate și greutatea mai mari. Opțiunile de combinare și potrivire includ modulul de inserare Xerox® Inserter, perforatorul Xerox® Basic Punch și dispozitivul de tăiere Xerox® Crease and Two-Sided Trimmer cu o componentă-tampon pentru a asigura că presa dumneavoastră Versant® continuă să imprime rapid. Adăugați dispozitivul de tăiere Xerox® SquareFold® Trimmer pentru a crea automat, în linie, broșuri cu depășire completă a paginii legate perfect.



Familia de prese Xerox® Versant®

Progresati. Automatizati. Faceți mai mult.



PRESA XEROX® VERSANT 180

Mai multă performanță

- Viteze până la 80 ppm
- Acceptă suporturi de imprimare și substraturi cu greutatea până la 350 g/m²
- Până la 80K AMPV, volum lunar 750K
- Compact Belt Fuser
- Ajustarea simplă a calității imaginii (SIQA)

Calitate superioară a imaginilor

- Rezoluție ultra HD de 2400 x 2400 dpi rezoluție de 10 biți
- Calibrare offline a culorii
- SIQA, aliniere a imaginii la suport, uniformitate a densității și transfer al imaginii semiautomatizate
- Emulsion Aggregation (EA) toner
- Sistemul de monitorizare Closed Loop Process Controls asigură ajustările de calitate în timp real

Mai multă flexibilitate

- Acceptă imprimarea de producție, precum și aplicații de birou la dispozitiv (copiere și scanare)
- Coli extralungi de 26 inchi (660 mm) pentru imprimarea de bannere
- Imprimarea plicurilor
- Opțiuni de alimentare și finisare
- DFE EFI™ Fiery®
- Colecția Xerox® FreeFlow® pentru fluxuri de lucru digitale



PRESA XEROX® VERSANT 180 CU PACHETUL PENTRU PERFORMANȚĂ

Mai multă performanță

- 80 ppm pentru toate greutatețile hârtiei
- Viteză nominală completă pentru toate suporturile și substraturile cu greutatea până la 350 g/m²
- Până la 80K AMPV, volum lunar 750K
- Compact fuser belt
- SIQA
- Pachet pentru performanță, software ACQS pentru automatizarea administrării culorilor, spectrofotometru în linie, funcția ASRS pentru imprimare mai rapidă cu 25% pe suporturi cu greutatea până la 350 g/m²

Calitate superioară a imaginilor

- Rezoluție ultra HD de 2400 x 2400 dpi cu redare cu procesor de imagini de tip rastru de 10 biți
- Software-ul Automated Color Quality Suite (ACQS) cu spectrofotometru în linie, susținut de X-Rite
- SIQA, aliniere a imaginii la suport, uniformitate a densității și transfer al imaginii
- Emulsion Aggregation (EA) toner
- Sistemul de monitorizare Closed Loop Process Controls asigură ajustările de calitate în timp real

Mai multă flexibilitate

- Acceptă imprimarea de producție, precum și aplicații de birou la dispozitiv (copiere și scanare)
- Coli extralungi de 26 inchi (660 mm) pentru imprimarea de bannere
- Imprimarea plicurilor
- Opțiuni de alimentare și finisare
- DFE EFI Fiery
- Colecția Xerox® FreeFlow® pentru fluxuri de lucru digitale



PRESA XEROX® VERSANT 3100

Mai multă performanță

- Viteze până la 100 ppm
- Acceptă suporturi de imprimare și substraturi cu greutatea până la 350 g/m²
- Imprimare automată duplex pe suporturi cu greutatea de 350 g/m²
- Până la 250K AMPV, volum lunar 1,2M
- Cuptor cu bandă compactă
- Full Width Array automatizează complet configurarea și oferă performanțe optime
- Eliminare automată a colilor pentru a localiza și a elimina blocajele

Calitate superioară a imaginilor

- Rezoluție ultra HD de 2400 x 2400 dpi cu redare cu procesor de imagini de tip rastru de 10 biți
- ACQS cu Full Width Array
- Aliniere a imaginii la suport, uniformitate a densității și transfer al imaginii complet automatizate prin Full Width Array
- Modul de răcire pentru viteza de producție
- Registrație față-verso +/- 0,5 mm cu tehnologia registrației precise pentru producție (PAR)
- Emulsion Aggregation (EA) toner
- Sistemul de monitorizare Closed Loop Process Controls asigură ajustările de calitate în timp real

Mai multă flexibilitate

- Presă de producție mai robustă, cu cadru mai mare pentru volum mai mare
- Stock Library Manager pentru gestionare mai rapidă a suporturilor de imprimare de la DFE
- Coli extralungi de 26 inchi (660 mm) pentru imprimarea de bannere
- Imprimarea plicurilor
- Opțiuni de alimentare și finisare
- DFE EFI Fiery
- Colecția Xerox® FreeFlow® pentru fluxuri de lucru digitale

Care este presa Xerox® Versant potrivită pentru dumneavoastră? Aflați mai multe și explorați opțiunile la www.xerox.com/versant180 sau la www.xerox.com/versant3100.