Spezifikationen



# Integrierter Xerox® Copy/Print Server

# für den Xerox® D95A/D110/D125 Kopierer/Drucker

In Kombination mit dem integrierten Xerox® Copy/Print Server bietet der Xerox® D95A/110/125 Kopierer/Drucker ein breites Spektrum der branchenweit innovativsten Funktionen und Leistungsmerkmale. Sie profitieren von einem einfachen Workflow mit intuitiver Touchscreen-Bedienung, FreeFlow®-Integration und herausragenden Funktionen auf kleinem Raum.



- Benutzerfreundlichkeit. Intuitiv verständliche grafische Benutzeroberfläche mit bequem zugänglichen Funktionen auf einem großen, 10,4-Zoll-Vollfarb-Touchscreen.
- Überragende Scanleistung. Erstellen Sie direkt am Gerät Dateien mit durchsuchbarem Text praktisch für Archivierung und Abruf. Die Komprimierungstechnologie minimiert die Netzwerkbelastung und ermöglicht hohe Übertragungsgeschwindigkeiten.
- Remote-Gerätemanagement. Der integrierte Webserver Xerox® CentreWare® IS automatisiert Installation, Fehlerbehebung, Funktionseinrichtung und das Durchführen von Upgrades.
- Mehrere getrennte Kopiensätze. Erstellen Sie mehrere sortierte oder nicht sortierte Dokumentsätze, die durch Einschießbögen getrennt sind, um die Verteilung zu erleichtern.
- **Sicherheit.** Zahlreiche Sicherheitsfunktionen wie die geschützte Druckausgabe, Möglichkeiten zum Verschlüsseln/Überschreiben von Daten sowie optionale Wechselfestplatten wurden in einem kompakten System untergebracht.
- Modi "Kopieren und Speichern"/"Drucken und Löschen". Wenn Sie auf dem Touchscreen die Option "Kopieren und Speichern" auswählen, werden beim Kopieren Bilder und Einstellungen des Dokuments in einer Mailbox/einem Ordner auf dem internen Server gespeichert.
- Miniaturvorschau. Eine Miniaturvorschau Ihres Kopier-/Scanauftrags wird direkt auf dem Touchscreen angezeigt.
- Bates-Stempelung. Mit der integrierten Bates-Stempelung können Kopien mit individuellen alphanumerischen Deskriptoren auf jeder Seite erstellt werden.
- Extensible Interface Platform®. Diese Softwareplattform ermöglicht den einfachen Zugriff auf produktivitätssteigernde Lösungen direkt über den Touchscreen des Geräts. Weitere Informationen zu unseren vielfältigen Lösungsangeboten im Internet auf www.xerox.com/software-solutions
- Sonderseitenprogrammierung. Programmieren Sie Ihre Druckaufträge einfach direkt am PC- oder MAC®-Druckertreiber, z. B. Farbige Deck- und Zwischenblätter, Registerblätter und Leporellofalz.

### Xerox® D95A/D110/D125 Kopierer/Drucker

## Standardmäßig integrierter Copy/Print Server – Spezifikationen

#### Hardwarespezifikationen

- 250 GB Festplattenlaufwerk, 2 GB RAM
- Farbiger 10,4-Zoll-Touchscreen (Flachbildschirm)
- Ethernet-Schnittstelle (10 MBTX/Sek., 100 MBTX/Sek. und 1000 MBTX/Sek.)

#### Unterstützte Client-Umgebungen

- Windows XP SP1 und höher (32- und 64-Bit), Server 2003/2008 (32- und 64-Bit), Vista (32- und 64-Bit), Windows 7 (32- und 64-Bit)
- Mac OS 10.4 und höher
- Citrix
- Angepasster Treiber für Unix: AIX 5 v5.3, HP-UX® 11.0/11i v2
- Oracle Solaris® 8/9/10
- Linux® Fedora Core 1/5
- Red Hat® ES4. SUSE 10/11
- Citrix- und WHQL-Zertifizierung\*

  \*Je nach Konfiguration und Softwareversion

#### Unterstützte Dateiformate

- Adobe<sup>®</sup> PostScript<sup>®</sup> 3<sup>™</sup>
- PDF
- PCL® 5e und 6
- TIFF
- HP-GL. HP-GL2

#### Netzwerkumgebungen/ Protokolle

- TCP/IP, SNMP, SMB, Novell® IPX, AppleTalk®, IPP
- Kopieren und Speichern in Mailbox/Ordner
- Vorschau der Dokumente in der Mailbox vor dem Druck
- Mailbox-Datensicherung und Wiederherstellung
- iPV6-konform

#### Druckfunktionen

- Automatischer beidseitiger Druck
- Geschützte Druckausgabe
- Zeitversetztes Drucken
- Mustersatz
- Broschürenlayout
- Deckblattauswahl
- Papierauswahl nach Attributen
- Mehrfachnutzen
- Aufdrucke
- Begleitblätter
- Automatische Größenanpassung an Papierformat
- Wahl des Ausgabefachs
- Drucken und Scannen über USB

#### Kostenzählung

- Kostenstellenzähler
- Xerox<sup>®</sup> Standard Accounting (Kopieren, Drucken, Faxen, Scannen)
- Aktivieren der Farbzugriffskontrolle
- Optionales Netzwerkkostenzählungsmodul
- Auftragsbasierte Kostenzählung

#### **PDLs und Datenformate**

- PDF, XPS®, PCL 6-Emulation, HP-GL2 (direkte Übermittlung), TIFF, JPEG
- Adobe® PostScript® 3™

#### Scannen und Kopieren

- Leistungsstarke Scan-/Kopierfunktionen plus Scanausgabe an E-Mail/Ordner/PC/ Mailbox (persönlich und öffentlich)
- Optionen wie FTP, SMB, Desktop, durchsuchbare PDF, PDF/A, XPS, Minitaturbild-Vorschau, Kopieren und Speichern von Dateien für einfaches Abrufen und Nachdrucken
- Scannen an/Drucken von USB

#### Weitere Optionen

- Speicherkartenlesegerät
- Common Access Card-Kit
- Xerox Extensible Interface Platform®-fähig
- Schnittstelle für Fremdgeräte
- Mobiles Drucken / Drucken über Smartphone

#### **Datensicherheit**

- Standardmäßig geschützte Ausgabe
- Authentifizierung über LDAP/Kerberos/SMB/ CAC
- Kennwortgeschütztes PDF
- FIPS 140-2-Verschlüsselung
- S/MIME (Verschlüsselung und Signatur von MIME-gekapselter E-Mail)
- IPsec
- 802.1X
- SNMP v3.0
- E-Mail per SSL
- Sicherheits-Kit "Image Overwrite" (3x oder 1x, Festplattenüberschreibung sofort, planmäßig oder nach Bedarf)
- Festplattenverschlüsselung
- Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log)
- Optional: CAC
- Bereit für IPv6
- 256-Bit-Verschlüsselung
- Common Criteria-Zertifizierung

#### Netzanschluss

- Druckeinheit:
  - 208 bis 240 V, 60/50 Hz, 15/13 A (Betrieb)
- Bemessungsleistung in kVA: Max. Leistungsaufnahme: 2,8 bis 3,1 kVA
- Optionale Zufuhr-/Endverarbeitungsoptionen:
  - Netzanschluss je Modul 208 bis 240 V,  $60/50\,\mathrm{Hz}$

#### Abmessungen

#### Druckeinheit:

- Breite: 711 mm
- Tiefe: 787 mm
- Höhe: 1460,5 mm
- Gewicht: 275 kg

#### Zulassungen

ENERGY STAR®, CSA, Europa: CE, NEMKO, RoHS- und WEEE-konform

