


Imprimante Xerox® D110/D125



Imprimante Xerox® D110/D125
Des factures aux cahiers reliés,
la puissance d'impression au
service de votre entreprise.



De l'impression de factures à la production de cahiers reliés, l'imprimante Xerox® D110/D125 constitue un atout.

Vous développez votre activité et offrez plus à vos clients à chaque travail imprimé avec l'imprimante D110/D125. Idéale pour l'impression noir et blanc haut volume, cette imprimante offre une vitesse et une polyvalence optimales dans un encombrement minimal avec, en plus, les fonctionnalités dont vous avez besoin pour prospérer dans les environnements les plus variés.



Idéale pour vos applications transactionnelles

L'imprimante D110/D125 excelle tout particulièrement dans les flux de production transactionnels. Des relevés mensuels aux factures, vous pouvez compter sur ses capacités pour traiter des volumes importants à un rythme très soutenu tout en gérant sans difficulté vos flux de données transactionnelles. L'excellente qualité d'image garantit une présentation impeccable des informations stratégiques. Valorisez vos documents avec des graphiques améliorés, personnalisés et ciblés grâce aux outils de FreeFlow Variable Information Suite. Notre éventail complet d'options de finition, y compris notre module de réception grande capacité, vous permet de produire rapidement ces documents essentiels.

La puissance du serveur d'impression FreeFlow®

Le serveur d'impression FreeFlow garantit la productivité de l'imprimante Xerox® D110/D125.

- Vitesse et capacité de traitement inégalées.
- Ensemble complet de fonctions intégrées, avec des options qui permettent d'étendre les capacités de production, dont de nombreuses options de finition.
- Souplesse dans la soumission des travaux : imprimez d'où vous voulez !
- Plusieurs files d'attente et dossiers actifs permettant d'automatiser et de personnaliser rapidement et facilement les flux de production de travaux.
- Gestion des travaux et des tâches d'administration à distance.
- Fonctions de sécurité personnalisables en fonction des besoins individuels ou collectifs.

Pour plus d'informations, consultez le site www.xerox.com/freeflow-specs.

Idéale pour vos applications d'édition

Imprimez des livres, cahiers, manuels, présentations, brochures et autres applications à forte valeur ajoutée avec des couvertures couleur, des intercalaires et bien plus encore à l'aide de l'imprimante D110/D125. Son choix de vitesses élevées et ses capacités d'alimentation étendues permettent de gérer les gros volumes requis pour les applications telles que les tirages de livres. En outre, grâce à son excellente qualité d'image et à sa flexibilité remarquable en matière de supports, il est possible de créer l'aspect recherché par les lecteurs, y compris de reproduire des photos en demi-teintes de qualité exceptionnelle. L'imprimante D110/D125 présente un large choix d'options de finition afin que vous puissiez finaliser vos travaux de manière professionnelle à chaque tirage. Citons notamment le module de finition avec plieuse/brocheuse, le module de rognage SquareFold®, le module GBC® AdvancedPunch™, la plieuse/brocheuse Plockmatic Pro50/35™, l'encolleuse Xerox® et le module GBC® eBinder 200™.

L'imprimante Xerox® D110/D125 offre les avantages suivants :

Vitesse et productivité

L'imprimante D110/D125 garde le rythme, vous permettant ainsi de respecter les délais les plus serrés et de prendre en charge des volumes plus importants.

- Les moteurs d'impression à vitesse élevée offrent un rendement de 110 ou 125 pages par minute.
- Ajoutez un magasin grande capacité ou choisissez l'un des modules grand format et grande capacité pour prendre en charge des supports standard, grand format et personnalisés et exécuter des tirages longs sans interruption.

Qualité d'image

L'aspect des impressions que vous produisez en dit long sur vous à votre public. L'excellente qualité d'image offerte par l'imprimante D110/D125 vous permet de faire passer un message fort qui donne du poids à chacune des communications que vous créez. Vous bénéficiez d'une résolution de référence de 2400 x 2400 ppp pour un rendu homogène et de grande qualité des textes, des aplats et des images, y compris des photos en demi-teintes. À cela s'ajoute un repérage précis, pour des impressions soignées, d'aspect professionnel.

La technologie de toner EA innovante joue un rôle clé dans la qualité d'image élevée de l'imprimante D110/D125 :

- Le procédé EA (Emulsion Aggregation) produit de fines particules homogènes de toner EA obtenues par réaction chimique.
- Il permet de produire des lignes plus fines et donc des niveaux de détails supérieurs, des textes et des demi-teintes plus nets, ainsi que des noirs plus intenses.
- La technologie de toner EA restitue les dessins au trait les plus compliqués avec une précision admirable.
- Un rendement plus élevé du toner vous permet d'accepter des tirages plus longs tout en réduisant les interventions de l'opérateur.
- La durée de vie étendue des photoconducteurs et la faible quantité de toner requise par page contribuent à réduire l'impact de ce système d'impression sur l'environnement.

Simplicité d'emploi

L'imprimante D110/D125 a été conçue pour une simplicité d'utilisation maximale.

- L'interface utilisateur familière du serveur d'impression FreeFlow® limite les besoins en formation, réduit la courbe d'apprentissage et optimise la souplesse d'utilisation.
- Envoyez des travaux à l'impression de n'importe où. Par exemple, depuis des applications bureautiques, via des connexions basées sur l'hôte, le Web, un CD-ROM, un périphérique USB portable et les composants en option de FreeFlow® Digital Workflow Collection.
- Grâce aux fonctions de chargement, de déchargement et de changement pendant le tirage, vous pouvez charger du papier, décharger des documents finis ou remplacer les cartouches de toner lorsque l'imprimante est en cours d'utilisation, pour un fonctionnement en continu et une productivité accrue.
- Tous les flux de données sont acceptés, notamment Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® et PPML.
- Son faible encombrement vous permet d'installer l'imprimante là où vous en avez besoin.

Des solutions de production innovantes pour un présent et un avenir plus respectueux de l'environnement.

Pour plus d'informations sur notre engagement en faveur du développement durable, consultez le site www.xerox.com/environnement.



Fiabilité

Xerox s'attache à aider votre entreprise ou établissement à produire des impressions exceptionnelles plus vite et à moindre coût. Mais la productivité et les économies n'ont aucun sens si un niveau constant de fiabilité n'est pas garanti. C'est pourquoi chaque composant de l'imprimante D110/D125 a été conçu pour durer et fournir un temps de disponibilité maximal.

Support Xerox® : toute l'assistance dont vous avez besoin

Vous pouvez compter sur notre service de premier plan pour vous aider dans de nombreux domaines :

- Les relevés automatiques de compteurs (AMR) garantissent une facturation précise (selon disponibilité).

Rapide, simple et à temps : l'impression transactionnelle.

L'imprimante Xerox® D110/D125 vous offre la puissance, la vitesse et la flexibilité requises pour atteindre une productivité maximale, prendre en charge des volumes d'impression élevés et garantir des performances constantes et fiables pour tous vos documents transactionnels. Optimisée par notre serveur d'impression FreeFlow® et renforcée par une gamme complète d'options de finition, cette imprimante vous permet de traiter toutes les demandes. Par exemple :

Flux de données, envoi et traitement des travaux

Le serveur d'impression FreeFlow gère tous les flux de données dont vous avez besoin, simultanément si nécessaire, sans que l'opérateur n'ait à intervenir. Vous pouvez donc traiter plus d'applications et profiter d'opportunités accrues. De plus, il est très facile de soumettre des travaux à l'impression. Le serveur accepte entre autres :

- **Les flux de données transactionnelles LCDS et IPDS natifs.** L'imprimante D110/D125 reçoit les flux LCDS et IPDS directement d'un ordinateur hôte via une connexion TCP/IP ou de canal. Les données vitales de l'ordinateur central sont traitées sans accroc, pour des documents transactionnels, tels des relevés et des factures, d'une grande précision.
- **Les normes de données variables telles que VIPP® et PPML.** Transformez vos documents transactionnels en documents marketing grâce à des informations personnalisées et ciblées. La suite FreeFlow Variable Information Suite (en option) intègre tous les outils de conception et de composition nécessaires pour créer un flux d'informations variables efficace et hautement performant.

- **Les documents papier et les données d'entrée numériques peuvent être combinés grâce à FreeFlow Makeready et les scanners Xerox® DocuMate.** De plus, nos services FreeFlow Web Services en option proposent un portail accessible 24 h/24 et 7 j/7 sur lequel les clients peuvent vous envoyer des travaux d'impression.

- **Les flux de données couramment utilisés comme PostScript, PCL et PDF.** Vous pouvez prendre en charge une vaste gamme de données d'entrée afin de répondre aux attentes de vos clients.

L'imprimante D110/D125 permet d'exécuter de nombreuses tâches simultanément pour que vous puissiez faire face à votre charge de travail.

- Recevez, appliquez un traitement RIP et imprimez plusieurs travaux ou un travail long en continu pour optimiser la productivité.
- Traitez des travaux complexes composés de différents supports, insertions et finitions de sous-ensemble afin de proposer à vos clients des sorties plus sophistiquées.
- Ajoutez rapidement des pages spéciales en spécifiant une liste de plusieurs séries de pages avec une particularité ; inutile de définir une exception pour chaque série de pages. Vous gagnez ainsi du temps et améliorez votre productivité.
- Exécutez des travaux plus longs en réduisant les interventions grâce à la capacité papier étendue de l'imprimante et aux fonctions de chargement pendant le tirage.
- Automatisez les étapes des processus répétitifs grâce à notre gestionnaire FreeFlow Process Manager (en option), ainsi que les applications telles que les factures, les plannings, les relevés et les réimpressions avec notre gestionnaire FreeFlow Output Manager (en option), en vue d'optimiser votre efficacité, d'exploiter pleinement vos imprimantes et de réduire vos coûts.



Valoriser les documents transactionnels : qualité d'image et finition supérieures

Mettez vos documents transactionnels en valeur grâce aux options de qualité d'image et de finition exceptionnelles de l'imprimante D110/D125. Notre toner EA offrant un haut rendement, il permet de prendre en charge les longs travaux transactionnels tout en réduisant les interventions de l'opérateur. Les supports couchés améliorent les travaux d'impression quotidiens pour créer un résultat percutant. En outre, l'excellent rendu des photos vous permet de produire des supports marketing haut de gamme avec des images en noir et blanc de qualité supérieure grâce à des trames demi-teintes de 156 lpp.

Outil FreeFlow®	Fonction	Avantages
FreeFlow Process Manager	Automatise de nombreuses étapes courantes de prépresse réalisées en atelier.	Flux de production sans intervention de l'opérateur, plus de travaux traités en moins de temps et à un coût inférieur, optimisation des imprimantes.
FreeFlow Output Manager	Automatise l'équilibrage des charges et la programmation des travaux.	Améliore l'efficacité et automatise la production des applications.
FreeFlow VI Suite	Crée des documents personnalisés percutants ou permet d'ajouter du contenu variable aux supports existants avec la méthode d'impression personnalisée la plus rapide.	Vous permet de développer votre activité grâce à la personnalisation et d'optimiser la productivité grâce à la composition dynamique et efficace des fichiers variables.
Options FreeFlow Makeready et Xerox® DocuMate Scanner	Rationalise les processus d'assemblage des documents et permet de combiner documents papier et documents électroniques.	Prépare toutes les données d'entrée pour l'impression, l'archivage et une récupération aisée.
FreeFlow Express To Print	Simplifie et automatise la préparation des travaux de prépresse via une interface visuelle facile à utiliser et des modèles prédéfinis.	Accroît la productivité et permet d'économiser du temps et des ressources pour les clients des segments Production légère et Impression numérique d'entrée de gamme, offrant ainsi un rapport qualité/prix exceptionnel.

La flexibilité pour tous les environnements.

Créez des applications pour vos besoins métiers spécifiques ou ceux de nombreux secteurs avec l'imprimante Xerox® D110/D125. Ses fonctionnalités de gestion des supports, d'alimentation et de finition performantes vous offrent la flexibilité requise pour élaborer, à votre convenance, des produits finis dynamiques qui correspondent à vos exigences internes, ravissent vos clients et génèrent de nouvelles activités porteuses de revenus.

Vous disposez en outre d'un vaste choix de supports, dans des grammages et des formats variés, y compris des supports couchés approuvés.

Alimentation et gestion du papier :

- Augmentez votre productivité grâce à des tirages longs ininterrompus, en ajoutant un magasin grande capacité A4 en option, ou l'un des magasins grand format et grande capacité à un ou deux bacs* pour prendre en charge les supports standard, grand format et personnalisés.
- Attirez l'attention et optimisez l'impact de vos documents de valeur en y ajoutant des couvertures ou des insertions couleur (jusqu'à 200 feuilles) à l'aide du module d'insertion post-traitement standard.
- Utilisez le départ manuel pour les supports de formats et de grammages différents (jusqu'à 250 feuilles).

Étendez vos capacités grâce aux options de finition en ligne de l'imprimante D110/D125 :

- L'assemblage vous permet d'organiser rapidement vos travaux.
- Agrafage des travaux de longueur variable (jusqu'à 100 feuilles) : 24 options d'agrafage pour des jeux agrafés de qualité.
- La fonction de perforation (2/4) vous permet de gagner du temps et de réaliser des économies.
- Le module d'interface agit comme une plate-forme de communication lorsque vous choisissez de connecter plusieurs modules de finition à votre imprimante. Il permet la mise en œuvre de fonctions clés comme le refroidissement des supports, le dévissage des feuilles et le traitement des communications des modules de finition.
- Le module GBC® AdvancedPunch™ propose une variété de styles de perforation pour que vous puissiez créer, en interne, des documents prêts à être reliés de manière professionnelle. Impression, assemblage et perforation sont combinées en toute simplicité pour gagner du temps, optimiser la productivité et diminuer les coûts.

- Le module de réception grande capacité¹ peut empiler jusqu'à 5 000 feuilles au format A4 avec un alignement parfait. Un chariot amovible facilite le transport et le déchargement. Même les travaux les plus volumineux sont pris en charge.
- Le pliage en deux et le pliage en C, en Z et en Z format technique (A3 plié de manière à s'intégrer aux jeux de documents A4) permettent de gagner du temps et d'améliorer la productivité.
- Les options de finition cahier sont idéales pour les grands livrets et les calendriers comprenant jusqu'à 25 feuilles (100 pages imposées).
 - Le module de finition avec plieuse/brocheuse assure une parfaite gestion des supports couchés approuvés. Il présente également des fonctions de piqûre à cheval et de pliage en deux.
- Le module de rognage SquareFold® plie les pages de couverture et effectue un rognage de chasse soigné afin d'assurer une finition professionnelle. Contrôlez le rognage et le pliage dos carré pour des cahiers nets et propres qui peuvent être ouverts à plat et sont faciles à manipuler, à empiler et à stocker.
- La plieuse/brocheuse Plockmatic Pro50/35™^{1,2} permet de plier des feuilles individuelles, ou d'appliquer une piqûre à cheval et de plier de 2 à 35 ou 50 feuilles pour produire des cahiers comportant jusqu'à 140 ou 200 pages (75 g/m²). Étendez vos fonctions de création de cahiers en ajoutant le module de rognage SquareFold® et le chargeur de couvertures (avec les configurations dotées du module de finition Standard Plus uniquement).
- L'encolleuse^{1,2} de Xerox® permet de relier des cahiers comprenant jusqu'à 125 feuilles de 75 g/m². Créez des documents professionnels qui produiront leur effet : propositions de vente, rapports annuels, packs de formation ou tout autre support publié par votre entreprise ou établissement.
- Produisez des documents imprimés et reliés sur simple pression d'un bouton avec le module GBC® eBinder 200^{1,2}. Cette solution automatisée permet de créer des livrets reliés à plat élégants. Le module eBinder 200™ peut perforer et relier des supports divers et variés, notamment des couvertures et des intercalaires jusqu'à 216 g/m². Et grâce à son faible encombrement, il s'adapte facilement à tout environnement.

Papiers et supports spéciaux Xerox®

See the difference quality makes™

Nos papiers et supports spéciaux optimisés pour l'impression numérique sont parfaitement adaptés à l'imprimante Xerox® D110/D125 pour que vous puissiez bénéficier d'une productivité, d'une fiabilité et d'une flexibilité supérieures. Choisissez parmi une vaste sélection de papiers et supports spéciaux (DocuMagnets™, autocollants pour vitrines, dépliants illustrés et bien plus encore), dans une gamme complète de grammages et de formats, afin de créer toute une palette d'applications d'impression et de documents finis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com ou contactez un revendeur Xerox® agréé.

Options d'alimentation



Magasin grande capacité 2 bacs (2 000 feuilles chacun pour un total de 4 000 feuilles) : format A4



Magasin grand format et grande capacité de 2 000 feuilles : jusqu'au format SRA3



Magasin grand format et grande capacité à 2 bacs (2 000 feuilles chacun pour un total de 4 000 feuilles) : jusqu'au format SRA3

¹ Nécessite le module d'interface

² Nécessite le module de finition Standard Plus



1 Serveur d'impression FreeFlow®

2 Magasin grand format et grande capacité à 2 bacs

3 Départ manuel de 250 feuilles

4 Résolution d'impression jusqu'à 2400 x 2400 ppp

5 Magasin de 1 100 feuilles format A4

6 Magasin de 1 600 feuilles format A4

7 2 magasins de 550 feuilles pour formats standard et personnalisés jusqu'à SRA3

8 Module d'interface

9 GBC® AdvancedPunch™

10 Module de réception grande capacité

11 Plieuse : pliage en C, en Z et en Z format technique

12 Module d'insertion post-traitement standard de 200 feuilles

13 Module de finition avec plieuse/brocheuse
Perforatrice
Bac supérieur de 500 feuilles

14 Module de rognage Xerox® SquareFold®

Options de finition



Module de finition standard avec pliage en C/Z en option

- Perforation de 2 et 4 trous, bac de réception de 3 000 feuilles, interposition de 200 feuilles, agrafage simple ou double de travaux de longueur variable (jusqu'à 100 feuilles)



Module de finition avec plieuse/brocheuse et pliage en C/Z en option

- Inclut toutes les fonctions du module de finition standard plus un bac de réception de 2 000 feuilles et une fonction de création de cahiers de 25 feuilles (100 pages) max.



Module d'interface et GBC® AdvancedPunch™



Module d'interface et module de réception grande capacité

- Bac de réception à décalage de 5 000 feuilles



Module de rognage Xerox® SquareFold

- Disponible avec le module de finition avec plieuse/brocheuse, pliage dos carré de 25 feuilles (100 pages) max. pour un rognage de chasse de 2 à 20 mm

Options de finition avancées



Module de finition Standard Plus

- Inclut les fonctions du module de finition standard et de pliage en C/Z en option avec, en plus, l'architecture DFA (Document Finishing Architecture) requise pour prendre en charge une option de finition avancée supplémentaire



GBC® eBinder 200™

- Empilage, perforation et reliure de cahiers GBC



Encolleuse Xerox®

- Reliure de cahiers comprenant jusqu'à 125 feuilles de 80 g/m²
- Recharge de ruban individuelle, pour 425 reliures de 297 mm
- Compatible avec la plieuse/brocheuse Plockmatic Pro50/35™



Plieuse/brocheuse Plockmatic Pro50/35™

- Plusieurs options disponibles dont pliage dos carré, chargeur de couvertures, rognage de chasse et rognage de fond perdu
- Piqûre à cheval et pliage de 1 à 50 / 1 à 35 feuilles de 80 g/m²
- Utilisation possible avec l'encolleuse Xerox® pour des fonctions étendues de création de cahiers



Assemblage



Intercalaires



Cahier à dos carré



Pliage en deux, en C et en Z



Matrice de perforation



Insertions couleur, agrafage et pliage en Z format technique

Des publications impeccables, de qualité professionnelle.

L'imprimante Xerox® D110/D125 vous permet de proposer des livres, cahiers, manuels, présentations, brochures et autres applications à forte valeur ajoutée dans différentes versions et ce, rapidement et avec une finition soignée et professionnelle. Elle intègre des fonctions d'édition exceptionnelles, notamment une qualité d'image unique et des options de finition en ligne complètes, auxquelles vient s'ajouter une vitesse de traitement élevée.

Acceptez davantage de travaux complexes associant des graphiques à un contenu personnalisé. Vous pouvez créer des travaux fixes ou variables comprenant différents types de supports parmi lesquels des intercalaires, des couvertures ou des insertions couleur. Tirez parti de capacités d'édition exceptionnelles, dans une solution qui reste néanmoins très compacte. Ajoutez à cela un repérage recto verso d'une grande précision, et vous disposez de tous les atouts pour réaliser, en interne et au moment voulu, des travaux à plus forte valeur ajoutée.

Productivité optimale et excellente qualité d'image

Vitesse, fiabilité et prise en charge de volumes élevés : toutes ces caractéristiques constituent des critères essentiels lorsque vous imprimez des livres, des manuels et des cahiers. L'imprimante D110/D125, optimisée par notre serveur d'impression FreeFlow®, vous apporte toutes ces fonctionnalités, en plus d'une qualité d'image exceptionnelle. De plus, vos clients peuvent vous soumettre des travaux 24 h/24, 7 j/7 via Internet, grâce à FreeFlow Web Services (en option).

Qualité d'image

L'imprimante D110/D125 offre les avantages suivants :

- **Une résolution d'impression de référence de 2400 x 2400 ppp.** Vous obtenez des traits nets, des dégradés lisses et des zones pleines homogènes ; les textes et les graphiques sont magnifiques.
- **Toner EA.** Grâce à la technologie de toner EA, vous obtenez des impressions lisses et plates, à l'aspect soigné, ce qui facilite leur finition.
- **Excellent rendu des photos en demi-teintes.** La fonctionnalité optimisée de reproduction des photos en échelle de gris vous permet de créer des supports marketing haut de gamme avec des images en noir et blanc de grande qualité.

Supports

Outre sa capacité d'alimentation exceptionnelle, l'imprimante D110/D125 prend en charge de nombreux types de supports, y compris nos papiers optimisés pour l'impression numérique et nos supports spéciaux.

Par exemple, vous pouvez choisir un support couché pour obtenir un livret haut de gamme élégant, utiliser des supports au format personnalisé pour créer une brochure très grand format ou opter pour des supports spéciaux, tels que les intercalaires et les étiquettes, pour compléter un manuel. Ces choix judicieux et originaux pour vos applications d'édition vous permettront de rehausser la visibilité de vos clients, mais aussi la vôtre.

Finition

Les nombreuses options de finition en ligne étendent le champ des possibilités. De la production de livres reliés et de cahiers dos carré au rognage spécialisé et à l'ajout d'insertions couleur, l'imprimante D110/D125 vous donne les moyens de mieux répondre aux attentes de vos clients.

Sortez du lot grâce à des applications d'édition à fort impact

Renforcez l'efficacité de vos communications, améliorez les taux de réponse et garantisiez la satisfaction de vos clients grâce à des applications d'édition qui ne passent pas inaperçues.

L'avantage : vous avez les moyens d'attirer l'attention de votre public.

- Combinez des graphiques haute qualité avec des fonctions de personnalisation accessibles via VIPP® et PPML pour améliorer vos applications d'édition. Notre suite FreeFlow Variable Information Suite (en option) intègre tous les outils de conception et de composition nécessaires pour créer un flux d'informations variables efficace et hautement performant.
- Insérez des couvertures en couleur pour offrir un visuel en couleur à moindre coût. Vous pouvez ainsi créer des documents stylés pour compléter vos travaux offset couleur et monochromes.
- Créez facilement des documents reliés à plat d'aspect professionnel à partir d'une vaste gamme de styles de reliure convenant parfaitement aux documents de réunion, événements de vos clients, présentations, etc.
- Produisez des cahiers dos carré soigneusement rognés, qui peuvent être aisément ouverts à plat.
- Choisissez des supports intéressants ou hors du commun, par exemple des supports couchés dans des formats inhabituels ou des supports spéciaux.
- Élargissez votre offre avec des travaux d'impression de cahiers (type carnets) envoyés depuis le serveur d'impression FreeFlow ou les clients, y compris des jeux non assemblés avec feuilles de séparation.

Caractéristiques de l'imprimante Xerox® D110/D125

Moteurs d'impression

- Moteur xérogaphique monochrome
- Vitesses d'impression
 - 110/125 ppm (A4)
 - 69/78 ppm (B4)
 - 55/62 ppm (A3)
 - 34/34 ppm (SRA3)
- Impression recto ou recto verso
- Résolution RIP jusqu'à 1200 x 1200 ppp et résolution jusqu'à 2400 x 2400 ppp avec trame demi-teinte de 106 lpp (par défaut) ou de 150 lpp (mode haute qualité)
- Repérage recto verso de +/- 1 mm (réglable par le client)

Stockage des documents

- Disque dur de 250 Go ou plus avec 14,6 Go pour le stockage des documents

Gestion du papier

Grammages papier et capacité des magasins :

- **Magasin 1*** : 1 100 feuilles – Formats standard sélectionnables : A4, JIS B5, Executive
- **Magasin 2*** : 1 600 feuilles – Formats standard sélectionnables : A4, JIS B5, Executive
- **Magasins 3 et 4*** : 550 feuilles chacun – De 140 x 182 mm (A5) à 330 x 488 mm (SRA3)
- **Magasin 5 (départ manuel)** : 250 feuilles – De 100 x 148 mm à 330 x 488 mm ; de 52 g/m² à 253 g/m²
- **Magasin grande capacité (en option)** : 2 bacs, 2 000 feuilles chacun – A4 ; de 52 à 216 g/m²
- **Magasin grande capacité et grand format à 1 bac (en option)** : 2 000 feuilles – De 182 x 210 mm au format SRA3 ; de 64 à 253 g/m²
- **Magasin grande capacité et grand format à 2 bacs (en option)** : 4 000 feuilles – De 182 x 182 mm au format SRA3 ; de 52 à 253 g/m²
- **Supports couchés** : voir le document sur la définition des attentes du client pour les supports couchés approuvés par Xerox®

Module de finition standard

- Agrafage multiposition, simple ou double, jusqu'à 100 feuilles de longueur variable
- Perforation de 2 et 4 trous ; 4 trous (perforation suédoise)
- Capacité du module de réception : 3 000 feuilles (80 g/m²) ; bac supérieur : 500 feuilles (80 g/m²)
- Interposeur 200 feuilles pour feuilles préimprimées et à fond perdu – De A4 à A3 ; de 52 à 220 g/m²

Module de finition avec plieuse/brocheuse en option

Comprend les fonctions du module de finition standard avec un bac de réception de 2 000 feuilles et :

- Crée automatiquement des cahiers comportant jusqu'à 25 feuilles (100 faces imprimées avec piqûre à cheval) ; formats A4, B4, A3, SRA3

Module de rognage Xerox® SquareFold® en option

- Pliage dos carré jusqu'à 25 feuilles (100 pages)
- Rognage de chasse de 2 à 20 mm par incrément de 0,1 mm
- De 64 à 300 g/m² (non couché) ; de 106 à 300 g/m² (couché)
- Prend en charge les formats papier de 216 x 279 mm à 330 x 457 mm
- Disponible uniquement avec le module de finition avec plieuse/brocheuse

Module de réception grande capacité en option avec chariot de déchargement

- Bac de réception à décalage de 5 000 feuilles ; de B5 en départ grand côté à SRA3
- Bac supérieur de 500 feuilles, avec chariot de déchargement ; d'autres chariots de déchargement sont disponibles

Plieuse en option

- Pliage en C et en Z du format A4
- Impression sur la face intérieure ou extérieure du papier plié
- Pliage en Z du format A3 pour insertion dans des jeux de documents A4 (pliage en Z format technique)
- Disponible avec le module de finition standard, le module de finition avec plieuse/brocheuse et le module de finition Standard Plus

GBC® AdvancedPunch™ en option

- Papier pris en charge : A4 en départ grand côté (côté de 297 mm uniquement)
- De 75 à 216 g/m²
- Plusieurs matrices de perforation remplaçables par le client sont disponibles

Solutions de finition (DFA) supplémentaires

Module de finition Standard Plus en option

- Capacité du bac de réception : 2 000 feuilles (80 g/m²)
- Mêmes caractéristiques que le module de finition standard avec architecture DFA (Document Finishing Architecture) intégrée pour prendre en charge de nombreuses options de finition en ligne tierces dont celles ci-dessous :

GBC eBinder 200™ en option

- Empilage, perforation et reliure à plat de cahiers (A4)
- Éléments de reliure autoréglables (format universel) disponibles en noir, bleu marine, blanc et transparent
- Chaînage possible avec d'autres modules de finition (dans les configurations dotées du module de finition Standard Plus uniquement)

Encolleuse Xerox® en option

- Reliure de 15 à 125 feuilles (80 g/m²)
- Recharge de ruban individuelle, pour 425 reliures de 297 mm
- Utilisation possible avec la plieuse/brocheuse Plockmatic Pro50/35™

Plieuse/brocheuse

Plockmatic Pro50/35™

- Piqûre à cheval et pliage de 2 à 35 ou 50 feuilles, pour la création de cahiers comprenant jusqu'à 140 ou 200 pages (80 g/m²), ou pliage de feuilles individuelles
- Utilisation possible avec l'encolleuse Xerox®

Sécurité des données

- Impression sécurisée en standard, authentification par LDAP/Kerberos/SMB/CAC, fichiers PDF protégés par mot de passe, cryptage FIPS 140-2, courriers électroniques cryptés S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, courrier électronique via SSL, effacement des images (immédiat, programmé, à la demande), cryptage des données de disque dur, CAC en option pour l'enregistrement des audits
- Compatible IPv6
- Cryptage 256 bits
- Conformité aux critères communs

Alimentation électrique**

- Moteur d'impression :
 - 208 - 240 V CA, 60/50 Hz, 15/13 A
 - Consommation nominale en kVA - max. : 2,8 - 3,1 kVA
 - Certifications d'agences : ENERGY STAR®, CSA Europe : conformité CE, NEMKO, WEEE
- Modules d'alimentation/de finition en option :
 - Chaque module nécessite une alimentation de 100 - 240 V CA, 60/50 Hz

Serveur d'impression

Serveur d'impression Xerox® FreeFlow®

Caractéristiques matérielles

- Processeur : Pentium G3420 2 cœurs 3,20 GHz
- Type de processeur : Intel Pentium
- Disque dur : 1 x 500 Go
- Mémoire : 4 Go
- Système d'exploitation : Solaris® 10
- Logiciels/fournisseur : serveur d'impression FreeFlow
- Ports : 8 x USB 2.0 ; 4 x USB 3.0, 1 port série
- Ports Ethernet 10/100/1000 baseT
- Moniteur : écran 19 pouces
- Clavier et souris
- DVD-ROM/DVD-RW
- Commutateur 10/100

Prise en charge des clients et support à distance

- Pilotes d'imprimante pris en charge
 - Prise en charge du pilote Xerox® Global Print Driver®
 - Pilotes d'impression Xerox® doté de fonctionnalités complètes
 - Pilotes Windows® 2000/XPR/Vista/7 dotés de fonctionnalités complètes
 - Macintosh® OS 10.6 ou version ultérieure pour les pilotes
- Adobe® PostScript® Printer Descriptions (PPD)
- Prise en charge de la soumission via un navigateur HTTP et HTTPS
- IPP pour la soumission des travaux et l'état du système
- Prise en charge des protocoles IPv4 et IPv6 (mode simultanément possible)

Options

- Support du serveur d'impression FreeFlow
- VI Compose (VIPP® Interpreter)
- Prise en charge de LCDS et IPDS

Environnements/Protocoles réseau

- TCP/IP, IPP
- DHCP
- Prise en charge SNMP MIB II pour les outils d'administration tiers

Pour les caractéristiques détaillées du serveur d'impression Xerox® FreeFlow®, consultez le site www.xerox.com/freeflow-specs.

*Capacité basée sur des grammages de 52 à 216 g/m²

**Voir le document de planification de l'installation pour plus d'informations.