

Xerox® D136 Kopierer/Drucker



Xerox® D136 Kopierer/Drucker

Überragende Leistung. Einfachheit in Schwarzweiß.



Schneller drucken. Und dabei Kosten sparen. Und Ihre Kunden begeistern.

Steigern Sie die Produktivität, senken Sie die Kosten und übertreffen Sie die Erwartungen Ihrer Kunden. Als perfekten Helfer für Bereiche mit hohem Druckaufkommen wie Druckshops und Buchverlage hat Xerox® den D136 Kopierer/Drucker entwickelt. Ein System, das überzeugt: mit überlegener Leistung, höchster Benutzerfreundlichkeit plus modernsten Endverarbeitungsfunktionen und der Möglichkeit, den Workflow mit branchenführenden, integrierten Lösungen zu optimieren. Die Xerox® D136 unterstützt Ihr geschäftliches Wachstum. Denn wir sorgen dafür, dass Sie sich ganz auf Ihre Stärke konzentrieren können: erstklassige Ergebnisse zu produzieren. Und wir helfen Ihnen, dies schneller und kostengünstiger zu tun.

Der Xerox® D136 Kopierer/Drucker bietet ein Portfolio der innovativsten Funktionen und Merkmale der Branche, hohe Druckgeschwindigkeit, Serveroptionen und die Materialzufuhr- und Endverarbeitungsmodule, die Sie wirklich benötigen:

- Hohe Druckgeschwindigkeiten bis zu 136 Seiten pro Minute.
- Der Xerox® D136 Kopierer/Drucker bietet schnelles Kopieren/Scannen von bis zu 200 Images pro Minute. Dank des Farbscanners mit Single-Pass Technologie bleibt das Erscheinungsbild Ihrer Vorlage unverändert erhalten, auch dann, wenn Sie sie auf Ihrem Desktop, im Netzwerkordner oder an einem anderen Speicherort ablegen.
- Der Kopierer/Drucker ist standardmäßig mit einem hochmodernen integrierten Server ausgestattet. Darüber hinaus stehen, je nach individuellem Bedarf, zwei weitere leistungsfähige Server zur Auswahl.
- Bewährte Zuverlässigkeit und branchenführender Support. Die D136 liefert auf lange Sicht Spitzenleistungen.
- Einzigartiger Bedienkomfort.
- Herausragende Druckbildqualität mit exzellenter Ausrichtung.
- Eine vielfältige Auswahl an zuverlässigen Endverarbeitungsoptionen, damit Sie noch mehr Anwendungen produzieren können.
- Zahlreiche Zufuhr- und Endverarbeitungsoptionen, damit Sie Ihre Produktivität steigern und bedarfsgerechte Ergebnisse liefern können.



Xerox® D136, abgebildet mit Großraumbehälter für übergroße Formate mit 2 Fächern, GBC® AdvancedPunch™, Großraumbogenauslage, Standard-Finisher Plus, Inserter und Tape Binder.



Xerox® D136 Drucker, abgebildet mit optionalem 2-Fach-Großraumbehälter, Standard-Finisher, Falzmodul und Inserter.

Innovative Produktionsdrucklösungen für eine umweltfreundlichere Gegenwart und Zukunft.

Xerox setzt sich für nachhaltigen Umweltschutz ein. Weitere Informationen hierzu auf www.xerox.com/environment.

Bringen Sie Ihr Geschäft auf Wachstumskurs – mit Leistung und Zuverlässigkeit, auf die Sie zählen können.

Mit dem Xerox® D136 Kopierer/Drucker halten Sie knappe Zeitfenster für den Transaktionsdruck zuverlässig ein. Empfangen und verarbeiten Sie Daten lückenlos, präzise und zuverlässig, so dass Sie die hohen Auflagen hochwertiger Lieferscheine, Kontoauszüge und Rechnungen, die Sie und Ihre Kunden erwarten, anschließend in kürzester Zeit drucken können. Die Xerox® D136 findet dort Platz, wo er gebraucht wird.

Geschwindigkeit und Produktivität

Der D136 Kopierer/Drucker sorgt dafür, dass Sie mit Ihren Aufträgen vorankommen. So halten Sie sogar knappste Druckzeitfenster ein und bewältigen höhere Druckvolumen.

- Die Hochgeschwindigkeits-Druckwerke produzieren bis zu 136 Seiten pro Minute.
- Erweitern Sie die Systeme um ein optionales Großraumbehältermodul oder einen Großraumbehälter für Überformate, um mit Ihren Standard-, Groß- und benutzerdefinierten Formaten noch länger unterbrechungsfrei zu produzieren.

Druckqualität

Die hohe Druckbildqualität der D136 vermittelt eine starke Botschaft und sorgt dafür, dass Ihre Mitteilungen richtig Eindruck machen.

- Die Druckauflösung von 2400 x 2400 dpi sorgt für eine konsistente, hochwertige Wiedergabe von Text, Halbtönen, Fotos und Grafiken mit exzellenter Ausrichtung für perfekte, professionelle Resultate.
- Der exklusiv bei Xerox® verfügbare EA-Toner trägt entscheidend zu der herausragenden Druckbildqualität dieser Systeme bei. Das Ergebnis: höchste Detailtreue mit gestochen scharfem Text, Halbtönerasterung und tiefschwarzen Füllflächen. Der im Gegensatz zu älteren Tonern deutlich weniger glänzende Auftrag liefert ein professionelles, mattes Druckbild. Da der Schmelzpunkt des EA-Toners außerdem 10 °C unter dem der Toner für die vorherige D-Serie liegt, ist auch der CO₂-Ausstoß geringer.

Benutzerfreundlichkeit

Der D136 Kopierer/Drucker ist auf maximale Bedienerfreundlichkeit ausgelegt.

- Der optionale Xerox® FreeFlow® Print Server gewährleistet dank bedienerfreundlicher Schnittstelle einen minimalen Schulungsaufwand und eine flache Lernkurve bei maximaler Vielseitigkeit.
- Dank seiner kompakten Standfläche findet der D136 Kopierer/Drucker überall dort Platz, wo er gebraucht wird.

- Unterstützt jederzeit alle Datenströme, z. B. Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, Xerox® VIPP® und PPML.
- Nachladen, Entladen und Verbrauchsmaterialwechsel bei laufendem Betrieb: Sie können Papier nachfüllen, fertige Dokumente entnehmen oder die Tonerkartusche wechseln, während das Drucksystem produziert. Beste Voraussetzungen für unterbrechungsfreien Betrieb und hohe Produktivität.
- Farbscannen mit einer Auflösung von 600 x 600 dpi/8-Bit-Graustufen (256 Schattierungen) für Kopien, deren Ausgabequalität dem Original in nichts nachsteht.
- Schnelle Farbscaneinheit mit Single-Pass Technologie – d. h. jede Vorlage wird nur einmal und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 Images pro Minute gescannt.
- Maximaler Durchsatz durch simultane Abläufe – Scannen/Empfangen, Rastern und Druckverarbeitung.
- Der automatische Vorlageneinzug für 250 Blatt sorgt dafür, dass auch umfangreiche, komplexe Aufträge mit maximaler Geschwindigkeit und Effizienz erledigt werden.
- Die Auftragsaufbaufunktion erleichtert die Einstellung der Kopierfunktionen für einzelne Seiten in einem Auftrag, so dass selbst komplexe Aufträge nicht manuell sortiert werden müssen.
- Wandeln Sie gedruckte Dokumente in TIFF-, JPEG- und PDF-Dateien um, die sich für den schnellen Nachdruck in Ordnern speichern oder direkt an einen FTP-Speicherort oder einen E-Mail-Verteiler senden lassen.
- Die integrierte Farbscaneinheit ermöglicht den durchgängigen Einsatz von Farbe bei der E-Mail-Kommunikation oder der Verteilung digitaler Dateien (JPEG, TIFF, PDF) und damit eine schnelle, kostengünstige Zusammenarbeit.
- Drucken von und Speichern auf allen Standard-USB-Speichergeräten – ganz bequem direkt am Gerät.



Zuverlässigkeit

Xerox tut alles dafür, dass Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation herausragende Druckergebnisse produzieren kann – und zwar so schnell und kosteneffizient wie möglich. Aber Produktivität und Kostenersparnis entfalten ihren Nutzen nur bei konstanter Zuverlässigkeit. Deshalb ist jede Komponente des D136 Kopierer/Druckers auf maximale Laufzeit und hohe Lebensdauer ausgelegt.

Xerox-Service: Support, wie er umfassender nicht sein könnte

Unser weltweit wegweisender Service unterstützt Sie auf vielfältige Weise:

- Die automatische Zählerstandsablesung (AMR) garantiert eine fehlerfreie Abrechnung (sofern verfügbar).

Flexibilität für jede Umgebung

Endverarbeitungsoptionen



Standard-Finisher mit optionaler Wickel-/Leporellofalzeinheit

- Zweifach-/Vierfach-Lochstanzung, Stapeln von bis zu 3000 Blatt, Einschließen von bis zu 200 Blatt, Einzel- oder Doppelheftung für 100 Blatt in variabler Heftdrahtlänge



Booklet Maker Finisher mit optionaler Wickel-/Leporellofalzeinheit

- Alle Merkmale des Standard-Finishers plus Stapelfach für bis zu 2000 Blatt und Broschüreneerstellung bis zu 25 Druckbögen (100 Seiten)



Xerox® SquareFold® Trimmer

- Erhältlich mit Booklet Maker Finisher, SquareFold bis zu 25 Druckbögen (100 Seiten) für Frontbeschnitt von 2-20 mm
- Weitere Informationen auf www.xerox.com/SquareFoldTrimmerSpecs



GBC® AdvancedPunch™

- Weitere Informationen auf www.xerox.com/GBCAdvancedPunchSpecs



Großraumbogenauslage

- Versatzausgabe-Stapelfach für bis zu 5000 Blatt

Erweiterte Endverarbeitungsoptionen



Standard-Finisher Plus

- Bietet die Merkmale des Standard-Finishers mit optionaler Wickel-/Leporellofalzeinheit plus DFA (Document Finishing Architecture) zur Unterstützung zusätzlicher erweiterter Endverarbeitungsoptionen



Xerox® Tape Binder

- Bindet Broschüren mit bis zu 125 Blatt Papier (75 g/m²)
- Individuelle Nachbefüllung mit Klebeband für bis zu 425 Bindungen (je 297 mm)
- Kompatibel mit Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker
- Weitere Informationen auf www.xerox.com/XeroxTapeBinderSpecs



Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker

- Mehrere Optionen verfügbar, darunter SquareFold-Modul, Deckblattzufuhr, Frontbeschnitt und Modul für das Beschneiden von Überständen
- Rückenheftung und Falzung von 1 bis 50/1 bis 35 Blatt (80 g/m²).
- Kombinierbar mit dem Xerox® Tape Binder für noch mehr Optionen bei der Broschüreneerstellung
- Weitere Informationen auf www.xerox.com/Plock50-35Specs

Zufuhroptionen



A4-Großraumbehälter mit 2 Fächern

2000 Blatt je Fach; A4



Großraumbehälter für übergroße Formate mit 2 Fächern

2000 Blatt je Fach; bis SRA3

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit attraktiven Print Server-Optionen.



Integrierter Xerox® Copy/Print Server für den Xerox® D136 Kopierer/Drucker

Sie profitieren von einem einfachen Workflow mit intuitiver Touchscreen-Bedienung und herausragenden Features auf kleinem Raum. Weitere Informationen auf www.xerox.com/D136IntegratedServerSpecs

Externe Xerox® Server

Leistungsstarke Server mit Farbmanagement-Tools, Workflow-Funktionen und extrem hoher Geschwindigkeit, jederzeit einsatzbereit.



Xerox® FreeFlow® Print Server

(Optional)

Konsequente Leistung und maximale Synergie über die gesamte Palette unserer Schwarzweiß-, Farb- und Zusatzfarb-Drucksysteme hinweg – und dazu zahlreiche wegweisende Funktionen. Weitere Informationen auf www.xerox.com/DSeries-FreeFlowSpecs



Xerox® EX136 Print Server, Powered by Fiercy®

(Optional)

Hohe Produktivität mit dem Fiercy-Workflow für Aufträge mit knappen Lieferfristen, bei denen es auf flexible Druckvorbereitung und hochwertige Ausgabequalität ankommt: Weitere Informationen auf www.xerox.com/DSeries-EX136Specs



Das neue ES-2000-Spektralphotometer wird zur Kalibrierung des Druckers eingesetzt, um bei jeder Auflage und mit jedem Gerät gleichmäßigere und einheitlichere Farbverläufe und Drucke zu erzeugen.

Vereinfachen Sie Ihre Workflows.

Workflow-Lösungen	Funktion	Vorteile für Sie
Xerox® FreeFlow® Web Services	Webportal, über das Ihre Kunden 7 Tage in der Woche rund um die Uhr mit Ihrem Druckbetrieb in Verbindung treten können.	Über das Internet (oder ein Intranet) können sie neue Aufträge von jedem beliebigen Ort aus sicher übermitteln und ältere Aufträge nachbestellen.
Xerox® FreeFlow Process Manager®	Automatisiert die Standard-Prepress-Aufgaben in Ihrem Betrieb.	So sind keine Bedieneingriffe mehr erforderlich, Ihr Betrieb kann mehr Aufträge in kürzerer Zeit erledigen, und Ihre Drucksysteme werden optimal genutzt.
Xerox® FreeFlow Output Manager®	Automatisiert die Belastungsverteilung und Auftragsplanung.	Ermöglicht die automatische Produktion von Anwendungen und die Effizienzverbesserung.
Xerox® FreeFlow Makeready®	Vereinfacht die Aufgaben der Druckvorstufe, damit Sie auch komplexe Aufträge in kurzer Zeit fertig stellen können.	Aufträge lassen sich präziser und schneller produzieren und Ihre Bedienerkräfte haben mehr Kapazitäten für weitere Arbeit.
FreeFlow Variable Information Suite	Eine Anwendungssuite, die das Entwerfen, Erstellen und Verwalten von Druckaufträgen mit variablen Daten erleichtert.	Erweitern Sie Ihr System um die Möglichkeiten, die die Personalisierung bietet, ohne dadurch die Produktivität zu beeinträchtigen. Die VI Suite kann als eigenständige Lösung eingesetzt oder mit anderen Anwendungen integriert werden. In beiden Fällen hilft sie Ihnen, Ihre Arbeitsläufe weiter zu optimieren und Ihre Gewinne zu steigern.
FreeFlow Express to Print	Intuitive, visuelle Benutzeroberfläche vereinfacht die Auftragsprofilerstellung und die Prepress-Funktionen; effizientes Einrichten von Aufträgen durch vorlagenbasierte Automatisierung.	Kosteneffiziente Produktivitätssteigerung selbst bei aufwändigen Aufträgen wie Visitenkarten, Büchern und Handbüchern.
XMPie® uDirect®	Für die Produktion stark personalisierter, visuell ansprechender, dynamischer Dokumente direkt in Adobe® InDesign®.	Erstellen Sie datengesteuerte Drucksachen, die Interesse wecken und mit gezielten Botschaften und relevanten Grafiken die Antwortraten in die Höhe treiben.
XMPie® StoreFlow	Erlaubt Kunden, Aufträge rund um die Uhr zu übermitteln und zu verfolgen.	Eine vollständige Web-to-Print-Softwarelösung für die Erstellung und Verwaltung von Onlineshops und Marketing-Portalen. Durch die Kombination von Web-to-Print und Prepress-Automatisierung bietet StoreFlow alles, was Sie brauchen, um über das Webgeschäft kostengünstig zu expandieren.
XMPie® TransMedia	Entwickeln und implementieren Sie integrierte Multichannel-Kampagnen, die das Potenzial von Druck, E-Mail und Internet effektiv ausschöpfen.	Erstellen und verwalten Sie interaktive, mehrgleisige Crossmedia-Kampagnen, die jeden Empfänger ansprechen und den Anstoß für einen dauerhaften Dialog geben.



Sicherheit

Sie können sich darauf verlassen, dass unser Xerox® D136 Kopierer/Drucker bestens gerüstet ist, um die wichtigen, geschäftskritischen Daten für Transaktionsdruckaufträge wie beispielsweise Abrechnungen und Kontoauszüge sicher zu übertragen. Unser FreeFlow® Print Server unterstützt Sicherheitsstandards wie Strong Passwords, sichere FTP-Übertragung, IP-Filterung und Portsperrung. Er erfüllt die alle Sicherungsanforderungen flexibel mit leistungsstarken Funktionen, die Sie vor unbefugten Zugriffen und Eingriffen schützen – einige oder alle diese Funktionen können sowohl für Gruppen als auch für Einzelpersonen konfiguriert werden.

Der Vorteil: Die Möglichkeit, die sichere Übertragung geschäftskritischer Daten garantieren zu können, ist eine unverzichtbare Voraussetzung für eine konstruktive Zusammenarbeit mit Ihren Transaktionskunden.

Erstellen Sie perfekte und professionelle Anwendungen.

Erzielen Sie höhere Antwortraten für Ihre Transaktionsdokumente

Der Xerox® D136 Kopierer/Drucker verarbeitet ein breites Spektrum an Datenformen direkt und simultan. Damit eignet er sich hervorragend zur Produktion Ihrer Transaktionsdokumente. Durch Einbindung hochwertiger, datengesteuerter Grafiken in die Abrechnungen und Kontoauszüge Ihrer Kunden können Sie zudem die Antwortraten für diese Dokumente deutlich erhöhen.

Mit der Xerox® D136 ist es ganz einfach, Ihre Standard-Transaktionsdokumente durch personalisierte Grafiken, Promotionsangebote und Marketing-Botschaften aufzuwerten. So werden sie zu kosteneffizienten Verkaufsinstrumenten. Gleichzeitig sinkt der Kostenaufwand für Druck und Porto.

Deutlich ablesbar: Ihre Chance auf dem Buchmarkt

Mit der Xerox® D136 sind Sie bestens gerüstet für die erfolgreiche Buch- und Handbuchproduktion. Wir helfen Ihnen dabei, sich auf dem Wachstumsmarkt des digitalen Buchdrucks durchzusetzen – mit dem passenden Geschäftsmodell, den passenden Workflow-Tools, der nötigen Erfahrung und der richtigen Technologie. Das System ist eine hervorragende Ergänzung zum Offsetdruck. Es beherrscht digitalen Buchdruck in der Qualität, die Autoren, Verlage und Leser sich wünschen: mit hochwertigem Druckbild und einer matten Oberfläche mit Offset-Anmutung.

Schnelle und hochwertige Publishing-Anwendungen

Die Xerox® D136 legt bei Anwendungen im Publishing-Bereich ein hohes Tempo vor. Zugleich liefert er die hohe Druckqualität, die Sie und Ihre Kunden erwarten. Ob Sie eine Mitteilung an Tausende von Adressaten oder einen personalisierten Newsletter produzieren: Das System arbeitet schnell und effizient, und die herausragende Druckqualität wird die Erwartungen Ihrer Kunden noch übertreffen. Hier sind einige Anwendungsmöglichkeiten:

- Setzen Sie personalisierte Text- und Grafikelemente ein. So erzielen Sie Aufmerksamkeit und kommunizieren wirksamer.
- Verschaffen Sie Ihren Kunden einen Wettbewerbsvorteil, indem Sie Dokumente in erstklassiger Qualität auf hochwertigem Druckmaterial liefern. Mit der Xerox® D136 können Sie ein breites Spektrum an Druckmedien einsetzen, das Ihnen umfassende Gestaltungsmöglichkeiten lässt.



Papier und Spezialdruckmaterial von Xerox®

Qualität macht einen Unterschied

Unser für den Digitaldruck optimiertes Papier und Spezialdruckmaterial wurde speziell für die exzellente Verarbeitung in dem Xerox® D136 Kopierer/Drucker entwickelt. Damit sind Ihnen höchste Produktivität, Zuverlässigkeit und Flexibilität sicher. Nutzen Sie unser breites Angebot an Papier und Spezialdruckmaterial (Xerox® DocuMagnets, Fensteraufkleber, Zickzackfalz-Bilder und vieles mehr) und die komplette Palette der Grammaturen und Formate für die Realisierung einer Vielzahl verschiedener Druckeranwendungen und fertiger Dokumente.

Weitere Informationen auf www.xerox.com

Endverarbeitungsanwendungen



Sortieren und Zusammentragen



Heften



Lochstanzer



Broschüre



Faltung



Leporellofalz



Dreifachfaltung



Leporellofalz von A3



Frontbeschnitt



3-Seiten-Beschnitt



Buchfalz

Xerox® D136 Kopierer/Drucker – technische Daten

Druckwerk

- Xerografisches Schwarzweiß-Druckwerk
- Druckgeschwindigkeiten
 - 136 Seiten/min. – A4
 - 82 Seiten/min. – B4
 - 68 Seiten/min. – A3
 - 34 Seiten/min. – SRA3
- Erste Kopie nach: max. 3,7 Sekunden
- Ein- oder zweiseitiges Drucken
- Bis zu 1200 x 1200 dpi RIP-Auflösung und bis zu 2400 x 2400 dpi Auflösung mit Halbtone 106 lpi (Standard) oder 150 lpi (Hohe Qualität)
- Ausrichtung von Vorder- und Rückseite: +/- 1,0 mm
- Automatische Zählerstandsablesung (AMR) möglich (sofern verfügbar)

Dokumentenarchivierung

- Festplatte mit 320 GB oder mehr, davon 14,6 GB Platz zum Speichern von Dokumenten

Scanner/Vorlagenwechsler

- Ausgereiftes Farbscannen
- Single-Pass Scanner – Scangeschwindigkeit bis zu 200 Schwarzweiß-Images/Minute, 1-seitig/2-seitig
- Optionale Scanauflösung 600 x 600 dpi optisch, 8 Bit (256 Graustufen)
- Scans in den Standardformaten PDF, JPEG, TIFF, Multipage-TIFF; unterstützt LDAP
- Direktes Scannen an E-Mail-Empfänger mit Zustellbenachrichtigung
- Netzwerkscanserver
- USB-Scan / Speichern auf und Drucken von USB-Geräten
- Automatischer 250-Blatt-Duplex-Vorlageneinzug
- Verarbeitete Materialformate: A5 bis A3
- Verarbeitete Materialgewichte:
 - Simplex oder Duplex: 52 bis 200 g/m²
- Optionales PDF-Scankit

Papiermanagement

Materialgewichte und Kapazität:

- **Behälter 1¹:** 1100 Blatt, wählbare Standardformate: A4, JIS B5, Executive
- **Behälter 2¹:** 1.600 Blatt, wählbare Standardformate: A4, JIS B5, Executive
- **Behälter 3-4¹:** Je 550 Blatt – A5 bis SRA3 (140 x 182 mm bis 330 x 488 mm)
- **Behälter 5 (Zusatzzufuhr):** 250 Blatt – 100 x 148 mm bis 330 x 488 mm; 52 bis 253 g/m²
- **Optionaler Großraumbehälter:** 2 Fächer für je 2000 Blatt, 52 bis 216 g/m²
- **Optionaler Großraumbehälter für übergroße Formate mit 2 Fächern:** 4000 Blatt -182 x 182 mm bis SRA3; 52 bis 253 g/m²
- **Gestrichenes Material:** Informationen zu von Xerox® geprüften gestrichenen Druckmaterialien entnehmen Sie bitte dem Dokument „Kundenanforderungen“.

Standard-Finisher

- Mehrfachheftung: Einzel- oder Doppelheftung für 100 Blatt in variabler Hefdrahtlänge
- Zwei- und Vierfach-Lochung
- Stapelkapazität: 3000 Blatt (80 g/m²), oberes Fach: 500 Blatt (80 g/m²)
- Zuschießbarkeit für 200 Blatt, vorgedruckt oder randlos: A4 bis A3; 52 bis 220 g/m²

Booklet Maker Finisher

Umfasst alle Funktionen des Standard-Finishers mit einem Stapelfach für 2.000 Blatt sowie:

- Automatisches Erstellen von Broschüren mit bis zu 25 Druckbögen (ergibt 100 bedruckte Seiten mit Sattelheftung) – A4, B4, A3, SRA3

Xerox® SquareFold® Trimmer

- Rechteckfalz: bis zu 25 Blatt (100 Seiten)
 - Kantenzuschnitt von 2–20 mm in Schritten von 0,1 mm
 - 64-300 g/m² (ungestrichen); 106-300 g/m² (gestrichen)
 - Unterstützte Formate: 216 x 279 mm bis 330 x 457 mm
 - Nur erhältlich mit Booklet Maker Finisher
- Weitere Informationen auf www.xerox.com/SquareFoldTrimmerSpecs

Optionale Großraumbogenauslage mit Rollwagen

- Versatzausgabe-Stapelfach für 5.000 Blatt; B5 LEF – SRA3
- Oberes Fach für 500 Blatt und ein Rollwagen im Lieferumfang; weitere Rollwagen auf Wunsch erhältlich

Optionales Falzmodul

- Wickelfalz und Leporellofalz (A4)
- Druck auf der Innen- oder Außenseite des gefalzten Papiers
- Leporellofalz für A3 Dokumente zur Integration in A4 Dokumentensätze (Ingenieurfalz)
- Erhältlich mit Booklet Maker Finisher und Standard-Finisher Plus

GBC® AdvancedPunch™

- Unterstütztes Papier: A4 Längsseitenzufuhr (nur 297 mm)
 - 75 bis 216 g/m²
 - Mehrere austauschbare Stanzwerkzeuge erhältlich
- Weitere Informationen auf www.xerox.com/GBCAdvancedPunchSpecs

Zusätzliche (DFA-) Endverarbeitungslösungen

Standard-Finisher Plus

- Staplerkapazität 2000 Blatt (80 g/m²)
- Gleicher Funktionsumfang wie Standard-Finisher mit integrierter DFA-Architektur zur Nutzung von Inline-Endverarbeitungsoptionen anderer Hersteller wie den nachstehend aufgeführten:

Xerox® Tape Binder

- Bindet Broschüren mit bis zu 125 Blatt Papier (75 g/m²)
- Individuelle Nachbefüllung mit Kleband für bis zu 425 Bindungen (je 297 mm)
- Kann mit dem Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker kombiniert werden

Weitere Informationen auf www.xerox.com/XeroxTapeBinderSpecs

Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker

- Faltung und Rückenheftung von 1 bis 35 oder von 50 Bögen für die Produktion gebundener und beschnittener Broschüren mit bis zu 140 oder 200 Seiten (80 g/m²) oder einfaches Falten eines einzelnen Bogens
 - Kann mit dem Xerox® Tape Binder kombiniert werden
- Weitere Informationen auf www.xerox.com/Plock50-35Specs

Datensicherheit

- Standardauthentifizierung für geschützte Druckausgabe mit LDAP/Kerberos/SMB/CAC, kennwortgeschütztes PDF-Format, FIPS 140-2-Verschlüsselung (nur integrierter Server), S/MIME-verschlüsselte E-Mail, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, E-Mail über SSL, Druckbildüberschreibung (3x oder 1x, sofort, nach Zeitplan, auf Anforderung) Festplattendaten-Verschlüsselung, Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log), optionales CAC
- IPv6-tauglich
- 256-Bit-Verschlüsselung
- Zertifizierung nach Common Criteria
- Auftragsabhängige Kostenzählung

Netzanschluss²

- Druckeinheit:
 - 208-240 V, 50/60 Hz, 15/13 A (Betrieb)
 - Bemessungsleistung in kVA: Max. Leistungsaufnahme: 2,8-3,1 kVA
 - Zertifizierungen: ENERGY STAR®, EPEAT (Silver), CSA, Section 508, MEDITECH, Citrix, WHQL, ECOLOGO®, EAC, NOM, RoHS, CE, WEEE Compliance
- Optionale Zufuhr-/Endverarbeitungsoptionen:
 - Stromanforderungen je Modul: 100-240 V, 60/50 Hz

Druckserver

Integrierter Standard Copy/Print Server (Standard)

- Hardwarespezifikationen
 - 320 GB Festplattenlaufwerk, 2 GB RAM
 - Farbiger 10,4-Zoll-Touchscreen (Flachbildschirm)
 - Ethernet-Schnittstelle (10 MBTX/Sek., 100 MBTX/Sek. und 1000 MBTX/Sek. (optional))
- Weitere Informationen auf www.xerox.com/D136IntegratedServerSpecs

Optionaler Xerox® FreeFlow® Print Server

- Weitere Informationen auf www.xerox.com/DSeries-FreeFlowSpecs

Optionaler Xerox® EX136 Print Server, Powered by Fiery®

- Weitere Informationen auf www.xerox.com/DSeries-EX136Specs

¹ Kapazitätsangabe gilt für 52-216 g/m²

² Hinweise zur Installation entnehmen Sie bitte dem Dokument zur Installationsplanung.