

תעבוד חכם יותר, לא יותר קשה.



הפעלה עד שני צבעי דיו יבשים מיוחדים – זהב וכסף מתכתיים אמיתיים, לבן, שקוף וגוונים פלואורסצנטיים - הודות ל Iridesse® CMYK, עוזרת לכם לעשות בדיוק את זה.

עכשיו אתה יכול לארוז חירור נוסף באמצעות ורוד באמצעות הארכת מכלול בדפוס, אשר משפרת אוטומטית את האיכות המדהימה כבר של מכונת הדפוס ותואם יותר צבעי מותג בתוך שניות בלבד.

דמיין שאתה מקבל ROI טוב יותר, באופן אוטומטי.

שלב באופן מיידי עם פתרונות ניתוח ההדפסה החדשים שלנו.

קבל תובנות ונתוני דפוס חיוניים במגוון של ממשקי KP כדי לנהל עלויות, לכוון את הביצועים בצורה טובה יותר ולהגדיל את התשואה להשקעה בכל צי המדפסות.

עבוד חכם יותר, לא קשה יותר ממדיין כל אחד מדפיס כמו מקצוען – בתוך שניות.

הפחת את התסת שלך על עבודה מיומן עם אוטומציה מתקדמת.

שגרתיות חדשות ווטומטיות של הגדרת דפוס מסייעות לכל אחד למטב במהירות משימות לשלמות בעמודים. תוכנת Xerox® PredictPrint Media Manager פותחת את הנעילה של אופטימיזציית דפוס בלחיצה אחת, ועקיפת הטרחה שצורכת זמן ובזבוז נייר של משימות בסיסיות ידניות.

דמיין שאתה מאיץ את הצמיחה שלך.

התרחבות עסקית ויתרון תחרותי ותחילת קפיצה.

הבלטה בשוק תחרותי משמעה מעבר לצפוי בלי להקריב פרודוקטיביות או רווחיות.

לשחרר יותר "וואו" מעולם לא היה קל יותר.

הון על ההזדמנויות באקלים הייצור של כיום לטווח קצר ומהיר משמעו להיות מסוגל לטפל ביותר עבודות - 4, 5 ו-6 צבעים; גדלים, סוגים וגימור שונים של חומרי הדפסה; והתאמה אישית – גם כאשר בריכת העבודה המיומנת ממשיכה להתכווץ.

זה מסתכם לאחר הדרכים הקלות ביותר להפיק הדפסים מדויקים יותר, יפה, שבו מדפסות דפוס תעשייתי Iridesse® של Xerox® משולבות בו. אינטגרציה ייחודית ודיוק עם Fiercy פותחת פשטות תהליך בלעדית שמצמצמת יתירות, זמן ופסולת יקרות מכל משמרת – תוך החלפה של כאבים תעשייתיים ברווחים.

קבל בקלות הזדמנויות מבריקות אף יותר.

עם יכולות הייצור החזקות שלה ואוטומציה מדויקת, Iridesse® עושה עבודה מהירה ורווחית של עבודות עם תאריכי יעד צפוף, גדלים ומשקלים ועיבודים לא מסורתיים, כדי שתוכל לקבל יותר הזדמנויות חדשות ולגדול בביטחון.

שיפור ביצועי ההדפסה

שרת ההדפסה Xerox® EX-P 6 v4.0 המיוצר על ידי Fierly® משלב עשורים של הדפסה ניהול צבע מומחית לייעל את הניהול ושל שליחת כל עבודה.

1

הרחב את קו טווח* התקשורת שלך

משבן גליונות מרובים (MSI) מכיל עד 250 גליונות; מזין גליונות מיוחדים, במשקל כבד וגיליון ארוך במיוחד (XLS) בגודל של עד 13 x 26 אינץ' (330 x 660 מ"מ).

2

מזין בקיבולת גבוהה*

בחר את המזין המתקדם המותקם בקיבולת גבוהה עבור קיבולת נייר של עד 8,000 גליונות עם ארבעה מגשים נוספים בשני תחנות מזין.

או הרחב את יכולות XLS שלך בעזרת מזין האבק Xerox® בקיבולת גבוהה של Xerox®-Zמין בתצורות בודדות או כפולות. הדפס עד 700 גליונות עד לגודל של 34 אינץ' (864 מ"מ) או 100 גליונות בגודל של עד 47.2 אינץ' (1.2 מ') עם דיוק במהירויות אחידות.

3

מזינים סטנדרטיים

ספק קיבולת כוללת של 4,000 גליונות מ-שני מגשי הזנה פנימיים המשולבים בעיצוב הבסיסי של מכונת הדפוס כדי לספק שטח גוף קטן.

4

CMYK טונר תחנות

המשך להריץ את הייצור בעזרת יכולת טעינה במהלך ההפעלה. טונר אמולסיה מצטברת (HD EA) מפיק פלט באיכות גבוהה עם פחות טונר ובלי שמן היתוך.

5

טכנולוגיית FLX בצבע של XEROX®*

שים אפקטים מיוחדים בקצות האצבעות, ויצר הדפסות בעלות השפעה גבוהה במעבר אחד, במהירות אחידה עם רישום נקודתי.

6

שינוי דיו מהירים

אפשר מעברים מהירים ויעילים של דיו יבש ייחודי כדי שתוכל להשתנות ולבצע יותר עיטורי הדפסה באיכות גבוהה — ללא תחזוקה או ניקוי.

7


פוטורצפטורים עמידים ואטמיים/ COROTRONS לניקוי אוטומטי

ספק לפוטורצפטור חיוב אחד יותר באמצעות עיצוב דו-חוט/רשת כפולה שמספק איכות הדפסה.

8

בקרות-תהליך בלולאה סגורה

אפשר ניטור מתמשך בלולאה סגורה של תיקונים בצבע ושל יעדי רישום בהעברה ביניים בין החגורה. התאמות האיכות נעשות באופן מיידי וגוונים אוטומטיים.



*רכיבים ופציונליים
**לא ניתן להפעיל את Low Gloss Clear-i Clear באותה משימה במעבר אחד

9

יישור נייר

מבטיח רישום מדויק של +/-0.5 מ"מ מהחזית לאחור במהירות אחידה עם טכנולוגיית רישום מרכזי מתקדמת המתכוונן אוטומטית גודל נייר ומשקלם.

10

העברת רצועת בניינים

חגורה חלקה תומכת במהירויות ומהימנות גבוהות עוד יותר על מגוון רחב של מדיה ויישומים.

11

מנגנון היתוך גליל רצועה

העברה מהירה יותר של האנרגיה ביעילות רבה יותר באמצעות רצועת טפולון מצופה בסיליקון המותך מגוון רחב של חומרי הדפסה עד 145 פאונד כיסוי (ל-400 ג'"/מ"ר) במהירות אחידה

12

מודל קירור

קירור ההדפסות לגימור ולערימה אופטימליים.

13

ניקוי גיליונות אוטומטי

מספק התאוששות פשוטה, יעילה, והתאוששות כמעט ללא ידיים של חסימות.

16

התוכנה XEROX®
PREDICTPRINT MEDIA
MANAGER

סרוק, טען ועבור כדי להאיץ את הגדרת מניה מדויקת. פשוט סרוק ברקוד של חומר הדפסה, הצב את חומרי הדפסה במגש והשתמש בתהליך הה מונחה האשף הפשוט שלנו כדי לכדי ליצור קו בסיס מהיר של המכש - כולל כיוול ופרופיל. PredictPrint מקשר בין כל אופטימיזציות הדרושות ישירות לכל מניה.

17

מודול ממשק*

מספק שער למגוון רחב של חלופות גימור.

14

מערך ברוחב מלא (FWA)

טכנולוגיה רבת עוצמה בלעדית ל-Xerox מבטיחה הפקת צבע מהירה ומדויקת ומגבירה את הפרודוקטיביות שלך על-ידי אוטומציה של כיוול, יצירת פרופיל, יישור, העברה ואחידות צפיפות באמצעות סרוק תואם עם RGB משולבים.

15


יחידת מיישר נייר

מספק גיליונות שטוחים אופטימליים לפי סוג מדיה באמצעות טכנולוגיית רצועה ורולר לפרודוקטיביות מובנית לא מקוון גימור.

אפשר פרודוקטיביות מקצה-לקצה אולטימטיבית עם גימור תואם וספק מהיר יותר:



מתקפלים



הכנת חוברות




כריכה



זמירה




אביזר הוספה



מערים

המוצג: Xerox® Inserter, Xerox® Trimmer, חיתוך דו-צדדי קיפול של Xerox® C/Z, יחידת קיפול C/Z, יחידת גימור מוכנה לייצור (PR) של יוצר החוברות ומודול Xerox® SquareFold® Trimmer

שכבות-על



מוסמך ENERGY STAR®

Iridesse® הוא מוצר חסכוני באנרגיה בהתאם לתקני Environmental Protection Agency (EPA), שעוזרים לפעולה שלך – וללקוחות שלך לקדם מטרות חיוניות לקיימות.

הבחנה גבוהה במיוחד

מספק הדמיה של 10 x 1200 x 2400 dpi סיביות עיבוד תמונה של סריקת רשת ורזולוציה של 1 x 2400 x 2400 dpi סיביות במנוע, מפיקים תמונות חצי-גווני אופטי, גוונים חלקים וגוונים הדרגתיים, וכן טקסט דק ופרטי שורות.

מפרטים עבור מכונת הדפוס התעשייתית Xerox® Iridesse®

מחזור פעילות ו-AMIV

- מחזור פעילות: עד 2.25 מיליון הדפסות
- AMIV: 225,000–475,000 הדפסות

מהירויות הדפסה/יעילות

- 120 עמודים בדקה (11 x 8.5 אינץ'/A4)
- בכל הניירות
- 7,200 הופעות A4 (מכתב) לשעה
- 60 עמודים לדקה (17 x 11 אינץ')/
- 18 x 12-A3 אינץ'/SRA3 tabloid), כל המשקלים
- 3,600 (17 x 11 אינץ' 12-A3 אינץ')/SRA3 tabloid) בשעה

שרת צבע

- שרת ההדפסה Xerox® EX-P 6 v4.0, מופעל על ידי Fierly
- פונקציונליות IPDS משולבת
- אפשרות תוכנה ברישיון בשרת ההדפסה Xerox® EX-P 6
- תואם IS/3 להדפסת ארבעה תהליכים בצבע

איכות תמונה

- (רזולוציה באיכות Ultra HD (RIP) (UHD) עיבוד תמונה של סריקת רשת 10 x 1200 x 1200 dpi סיביות, בנוסף להדפסה של 1 x 2400 x 2400 dpi (סיביות))
- מסכי גווני ביניים:
- 150, 175, 200, 300, ו-600 נקודות במקבץ
- 150 ו-200 סיבוב
- אקראי
- טונגרים של אמולסיה מצטברת בחדות גבוהה (HD EA): ציאן, מגנטה, צהוב ושחור
- Xerox® תוכנת PredictPrint Media Manager

XEROX® צבע FLX טכנולוגיה

- עד שש תחנות הדפסה מובנות שמדפיסות במעבר אחד, במהירות אחידה, עם נקודתי ברישום מצבע לצבע
- חומרי דיו יבש ייחודיים ל-HD EA: זהב, כסף, לבן, ורוד פלואורסצנטיבי (עם הארכת מכלול אוטומטית בדפוס). נקה לשיפורים ולהרחבת מדיה עם ברק נמוך ושקוף

תבנית תמונה

- טכנולוגיית רישום מרכזית מתקדמת לרישום מלא והדוק של +/- 0.5 מ"מ
- אזור הדפסה מרבי: 12.83 x 19.05 אינץ' (326 x 484 מ"מ)

משקל/גדלים של נייר

- משקלי נייר: 35 ליברות טקסט עד 145 ליברות כריכה (400-52 ג'"/מ"ר); קיבולת המגש מבוססת על 24 ליברות (90 ג'"/מ"ר)
- גודל גיליון מרבי: 19.2 x 13 אינץ' (488 x 330 מ"מ)

- גודל גיליון מינימלי עם מזין מתקדם בקיבולת גבוהה: 7.2 x 7.2 אינץ' (182 x 182 מ"מ), ערכת אביזר הוספה למגש תומכת עבור 6 x 4 אינץ' (152 x 102 מ"מ) גיליונות
- גודל גיליון מינימלי עם מזין ואקום אופציונלי בקיבולת גבוהה: 5.8 x 3.9 XLS אינץ' (148 x 98 מ"מ)
- גיליון ארוך-במיוחד אופציונלי (XLS):
- – אורך מרבי (חד-צדדי): 47.2" (1.2 מ')
- – אורך מרבי (דו-צדדי): 28.7" אינץ' (729 מ"מ)
- – משקל: 35 ליברות טקסט עד 145 ליברות כריכה (400-52 ג'"/מ"ר)

גמישות בנייר

- מצופה, לא מצופה, טקסט, כריכה ומגוון סוגי מדיה מיוחדים
- עבודות עם חומרי הדפסה מעורבים הנתמכות על ידי מאפיין האצת חומרי ההדפסה המשולבת של Xerox® לקבלת פרודוקטיביות מיטבית

האכלה

- מגשי נייר פנימיים סטנדרטיים: שניים
- ב-2,000 גיליונות כל אחד; קיבולת המגש מבוססת על 24 ליברות (90 ג'"/מ"ר)
- החלפת מגשים אוטומטית/טעינה מחדש תורכדי ריצה
- שלמות אוטומטית (4/4 הדפסות) מגשים פנימיים עד ל-400 ג'"/מ"ר במהירות אחידה
- מזין מתקדם אופציונלי בקיבולת גבוהה (עם עד שתי תחנות עבור שני מזינים מתקדמים בקיבולת גבוהה):
- – שני מגשי נייר ב-2,000 גיליונות כל אחד; קיבולת המגש מבוססת על משקל של (90 ג'"/מ"ר)
- החלפת מגשים אוטומטית/טעינה מחדש תוך כדי ריצה
- שלמות אוטומטית (4/4 הדפסים) מגשים חיצוניים עד 145 פאונד כיסוי (עבור 400 גרם/מ"ר) במהירות אחידה
- מזין ואקום XLS אופציונלי מתקדם עם קיבולת גבוהה (יחיד או כפול):
- – עד 6,300 גיליונות עד 19.2 אינץ' (488 מ"מ) עם תצורה כפולה
- – מקסימום 700 גיליונות XLS בגודל של עד 34 אינץ' (864 מ"מ)
- – מקסימום 100 גיליונות עד 47.2 אינץ' (1.2 מ')
- החלפת מגשים אוטומטית/טעינה מחדש תוך כדי ריצה
- מגש הוספה אופציונלי לגיליון מרובה גיליונות (MSI) - מגש אחד של עד 250 גיליונות
- אפשרויות XLS (לשימוש עם מזינים מתקדמים בקיבולת גבוהה בלבד)
- – ערכת הארכת מזין באנרים
- – ערכת הזנה אוטומטית XLS לעד 250 גיליונות

אפשרויות הערמה

- מגש לכידת הדפסות עם קיבולת של עד 500 גיליונות
- מערים בקיבולת גבוהה:
- – מגש עליון של 500 גיליונות עד לגודל של 47.2 x 13 אינץ' (מ"מ 330 x 1.2 מ')
- – 5,000 ערימת גיליון אופסטי; 8.3 x 7.2 קניא עד ל 13 x 19.2 קניא (B5 LEF עד ל SRA3)
- – 35 ליברות טקסט עד 145 ליברות כריכה (400-52 ג'"/מ"ר) מצופה/לא מצופה
- – זמין בשילוב בודד או כפול עם יכולת פריקה במהלך ההפעלה
- – כולל מחסנית נשלפת אחת (1) לגימור לא מקוון/מחסניות נוספות זמינות
- Plockmatic MPS XL
- – מאיץ פרודוקטיביות מקצה לקצה של XLS יחד עם מזין ואקום מתקדם בקיבולת גבוהה XLS
- – ערימה אמניה עבור 8.3 x 8.3 אינץ' (210 מ"מ x 210 מ"מ) עד 47.2 x 13 אינץ' (330 מ"מ x 1.2 מ'), 145 פאונד כיסוי (400 גר"/מ"ר)
- – דורש מודול ממשק ו' יחידת גימור משופרת מוכנה לייצור

אפשרויות גימור

עין בכלי Product Explorer לקבלת רשימה מלאה של כל פתרונות הגימור הזמינים של Xerox ושל צד שלישי עבור גיליונות סטנדרטיים ו-XLS:

explorexeroxproducts.com

מתח חשמלי

- (> EMEA, 50/60 Hz, 200–240 VAC) 50A (שימוש יחיד/פזא אחת/IEC Type 60309 NAO > 60A (שימוש יחיד/פזא אחת/Hubbell HBL360C6W))
- מתח חשמלי נוסף נדרש עבור שרת ההדפסה והתקני ההזנה/הגימור:
- – VAC 115, 15 אמפר עבור 60 הרץ
- או VAC 220, 10 אמפר עבור 50 הרץ (חצי כדור הארץ המערבי)
- – 200–240 וולט, 10 אמפר 50 הרץ (אירופה)

גדלים

- מערכת הדפסה בסיסית (ללא RIP ו/או התקני הזנה/גימור); (ב x ד x ח):
- – 43 x 118.5 אינץ' x 74 אינץ' (3,009 מ"מ x 1,092 מ"מ x 1,865 מ"מ)
- – משקל: 3,027 ליברות (1,373 ק"ג)

למד עוד אודות הזדמנויות חדשות ומבריקות להדפסה xerox.com/Iridesse